


Katalog N:o 81



Allt för JAKT och FISKE



Ett vapen från VAPEN-DEPÔTEN kan Ni alltid lita på

KATALOG N:o 81

Å jakt och iiskredskap



Inr. varumärke

Ärade kunder!

Till Eder tjänst ha vi härmed näjet överlämna vår katalog N:o 81. För det förtroende som kommit oss till del under det gångna året framföra vi vårt tack, samtidigt som vi uttala en varm förhoppning om fortsatt gott samarbete. Föregående priser och villkor upphäves med denna katalog. Vi emotse tacksamt Edra v. order, vilka skola ägnas den allra största omsorg.

Högaktningsfullt

A/B VAPEN-DEPÔTEN, FALUN

B. NORDBRANDT

Bergmästaregatan 19 - Telefon 493 och 2493 - Postgiro 21185

INNEHALSFÖRTECKNING:

Sid.	Sid.		
Jaktgevär	2–13	Slagvapen	26
Luftgevär	14–15	Reparationer	27–30
Browningar	16	Ammunition	31–37
Dekorationsvapen	17	Jakttilbehör	38–42
Skyttetilbehör	18–19	Fångstsaxar	43
Gevärsdelar	20–26	Kompasser	44
		Kartfodral	45
		Lockpipor	45
		Mora jaktknivar ...	46–47
		Permissionsbajonetter ..	47
		Hundartiklar	48
		Fiskredskap	49–80
		Fågelsontering .. omslaget	

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR:

Alla priser äro utan förbindelse. Eventuella prisförhöjningar meddelas, prissänkningar tillämpas omedelbart. Omsättningsskatten är inräknad i katalogens priser. Försäljningen sker genom postförsedd eller efterkrav.

Felaktig eller sådan vara, som ej utfaller till köparens belätenhet får utbytas om den inom 14 dagar returneras. Returnerad vara får ej beläggas med postförsedd eller efterkrav och skall åtföljas av skriftlig anmärkning.

Garanti för välskjutning lämnas å hagelgevär enligt följande bestämmelser: En fullt trängborrad pipa skall inom en 75 cm. cirkel på 36 m. avstånd lämna en träff av c:a 60 %, då förstklassig ammunition användes.

För inköp av de flesta slag av vapen, pipor, slutstycken och ammunition fordras tillståndsbrev, vilket utfärdas av Länsstyrelsen. Se bifogade ansökningsblankett. Vapen och ammunition, som säljs utan tillståndsbrev är i denna katalog märkta med *.

VAPENREPARATIONER:

Vår välkända avdelning för vapenreparationer är landets största och mottaga vi årligen c:a 6,000 gevär. Under fackmässig ledning utföres alla slag av reparationer, renoveringar, omborningar och inskjutningar. Utrangerade armégevär moderniseras till jaktgevär. (Se sid. 27–30).

Vapen, som insändes för reparation, skall åtföljas av skrivelse, vilken lämpligast fastbindes vid gevären. Var god insänd Edra reparationer i god tid och spar ej till strax före eller under jaktsäsongen, då var verkstad alltid är överhopad med arbete under denna tid.

Skriv tydligt namn och postadress samt vid ammunitionsorder även närmaste järnvägsstation, då explosiv vara ej får expedieras pr post.

Eftertryck eller kopiering av teckningarna i våra kataloger är förbjudet.

Jaktgevär.



Husqvarna dubbelgevär n:o 20.
Garanterad för rökfritt krut.

Hävarmen under piporna (system Lefaucheux). I halvspänns återspringande hanar. Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kaliber 12 eller 16. Stock av valnöt, slätpolerad.

N:o 20 Pris pr st. Kr. 165: 10 och FRAKTFRITT.



Slut!

Husqvarna dubbelgevär n:o 20 A.
Garanterad för rökfritt krut.


Hävarmen under piporna (system Lefaucheux). I halvspänns återspringande hanar. Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kaliber 12 eller 16. Pistolkolv av valnöt, oskuren. N:o 20 A Pris pr st. Kr. 165: 10 och FRAKTFRITT.



Husqvarna dubbelgevär n:o 20 B.
Garanterad för rökfritt krut.

Hävarmen under piporna (system Lefaucheux). I halvspänns återspringande hanar. Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kaliber 12 eller 16. Spången littrad. Pistolkolv av valnöt, oskuren.

N:o 20 B Pris pr st. Kr. 179: 55 och FRAKTFRITT.



Slut!

Husqvarna dubbelgevär n:o 17.
Garanterad för rökfritt krut.

Hävarmen under piporna (system Lefaucheux). I halvspänns återspringande hanar. Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kal. 12. Stock av valnöt med pistolgrev, nätskuren. Enkel gravyr.

N:o 17 Pris pr st. Kr. 179: 55 och FRAKTFRITT.




Slut!

Husqvarna dubbelgevär n:o 15.
Garanterad för rökfritt krut.

Hävarmen under piporna (system Lefaucheux). Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kal. 12. Spången littrad. I halvspänns återspringande hanar. Stock av valnöt med pistolgrev. Vacker gravyr.

N:o 15 Pris pr st. Kr. 206: 40 och FRAKTFRITT.




Husqvarna dubbelgevär n:o 51.

Garanterad för rökfritt krut.

Hävarmen mellan hanarna, dubbla reglar och förlängd spång med kryssbult (system Greener). I halvspänns återspringande hanar. Pipor av prima Svenskt stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd c:a 70 cm. Kal. 12 eller 16. Spången littrad. Mattslipad pistolkolv av valnöt.


N:o 51 Pris pr st. Kr. 247: 65 och FRAKTFRITT.



Lüttich dubbelgevär n:o 2 A.


Garanterad för rökfritt krut.

Hävarm mellan hanarna (top lever), framåtliggande lås och kryssbult. Pipor av prima stål, vänster starkt och höger svagt trångborrad, längd c:a 75 cm. Stock av valnöt, pistolkolv, vackert skuren med kindstöd. Lås med återspringande hanar. Enkel gravyr. Vikt c:a 3 kg. Kal. 12.
N:o 2 A Pris pr st. Kr. 165:— och FRAKTFRITT.



Lüttich dubbelgevär n:o 3 A.

Hävarm mellan hanarna, bakåtliggande lås. Pipor av prima stål, vänster starkt och höger svagt trångborrad, längd c:a 75 cm. Stock av valnöt med starkt och den högra trång- och den vänstra extra starkt trångborrad, längd c:a 70 cm. Littrad spång, vackert graverad mekanism, pistolkolv med kindstöd. Vikt c:a 3 kg. Kaliber 12 eller 16.
N:o 3 A Pris pr st. Kr. 145:— och FRAKTFRITT.



Lüttich dubbelgevär n:o 4 A.


Garanterad för rökfritt krut.

Hävarm mellan hanarna, bakåtliggande lås och kryssbult. Pipor av prima stål, vänster starkt och höger svagt trångborrad, längd c:a 75 cm. Stock av valnöt, pistolkolv, vackert skuren med kindstöd. Enkel gravyr. Vikt c:a 3 kg. Kal. 12 eller 16.
N:o 4 A Pris pr st. Kr. 155:— och FRAKTFRITT.



För jägare


vilka sätta värde på ett förstklassigt dubbelgevär med synliga hanar, kunna vi rekommendera nedanstående gevär. Högsta kvalitet och enastående god skjutförmåga kännetecknar dessa vapen.



Toreador dubbelgevär n:o 95.

Garanterad för rökfritt krut.

System »Demi-Bloc», hävarm mellan hanarna, 4-dubbel regel med extra kraftig kryssbult (system Greener). Starka, återspringande lås. Pipor av bästa stål, den högra trång- och den vänstra extra starkt trångborrad, längd c:a 70 cm. Littrad spång, vackert graverad mekanism, pistolkolv med kindstöd. Vikt c:a 3 kg. Kaliber 12 eller 16.
N:o 95 Pris pr st. Kr. 245:— och FRAKTFRITT.



Vapen-Depöten **Special** dubbelgevär n:o 90 A.


Garanterad för rökfritt krut.

Hävarm mellan hanarna, fyrdubbel regel och förlängd spång med kryssbult (system Greener). I halvspänns återspringande hanar. Sidoöron. Pipor av bästa »Fluss-Stahl», garanterade för starkaste laddning. Den högra pipan svagt och den vänstra starkt trångborrad. Littrad spång. Längd c:a 70 cm. Stock: Mattslipad, av valnöt med pistolgrev och kindstöd. Vikt c:a 3 kg. Kal. 12, 16 eller 20.
N:o 90 A Pris pr st. Kr. 250:— och FRAKTFRITT.

Våra möjligheter att importera N:o 90 A dubbelgevär äro för närvarande begränsade. Dessa gevär kunna därför expedieras endast i män av tillgång och med reservation för slutförsäljning.




Garanterad för rökfritt krut.



»Special« Hammerless n:o 800.

System: Anson & Deely. Hävarmen på översidan — top lever — fyrdubbel regling och förlängd spång med Greeners kryssbult. Automatisk säkring, sidoöron. Littrad spång. Pistolkolv med kindstöd. Pipor av bästa pipstål, höger pipa svagt och vänster starkt trångborrad, längd c:a 75 cm. Kal. 16. Patronlägen för 65 och 70 mm. patroner. Vikt c:a 3 kg.
N:o 800 Pris pr st. Kr. 260: — och FRAKTFRITT.


Garanterad för rökfritt krut.



»Royal« Hammerless n:o 930.


System: Anson & Deely med kryssbult, 4-dubbel regling och automatisk säkring, sidoöron, littrad spång, svartoxiderad avrundad mekanism. Pistolkolv med kindstöd, varbygel av stål. Pipor av bästa pipstål, höger pipa starkt trångborrad, längd 75 cm. Kal. 16. Patronlägen för 65 och 70 mm. patroner. Vikt c:a 3 kg.
N:o 930 Pris pr st. Kr. 285: — och FRAKTFRITT.

Garanterad för rökfritt krut.



»Duco« Hammerless n:o 660.

System: Anson & Deely med kryssbult, dubbel regel och automatisk säkring. Pistolkolv med eller utan kindstöd. Pipor av prima stål, höger svagt och vänster starkt trångborrad, längd c:a 70 cm. Kal. 12 eller 16.
N:o 660 Pris pr st. Kr. 220: — och FRAKTFRITT.




Original »Ducos« Hammerless n:o 700.

Garanterad för rökfritt krut.

System: Anson & Deely. Hävarmen på översidan — top lever — trefaldig regling. Förlängd spång med Greeners kryssbult. Sidoöron. Automatisk säkring. Littrad spång. Pistolkolv med eller utan kindstöd. Pipor av prima stål, höger pipa svagt och vänster starkt trångborrad, längd c:a 70 cm. Kal. 12 eller 16. Vikt c:a 3 kg.

N:o 700 Pris pr st. Kr. 235: — och FRAKTFRITT.




»Janssen« Hammerless n:o 960.

Garanterad för rökfritt krut.

System: Anson & Deely. Hävarmen på översidan, fyrdubbel regling och förlängd spång med Greeners kryssbult, sidoöron. Automatisk säkring. Littrad spång. Baskylen elegant böjd samt avrundad. Stilfull gravyr. Pipor av prima stål, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd 70 cm. Kal. 12 eller 16. Patronlägen för 65 och 70 mm. patroner. Pistolkolv av äkta valnöt försedd med kindstöd och rosett. Gevärets vikt c:a 3 kg. Ett verkligt fornämligt och välskjutande vapen.

N:o 960 Pris pr st. Kr. 325: — och FRAKTFRITT.

På grund av rådande tidsläge, kunna vi för närvarande tyvärr ej erbjuda alla de vapen, Ni tidigare varit vana att återfinna i vår katalog. Så snart importmöjligheter åter öppnar sig, komma vi att föra samma rikhaltiga sortering, som före kriget.




Husqvarna Nya Hammerless n:o 610.

System: Anson & Deely. Hävarmen på översidan — top lever — dubbla reglar. Pipor av prima **Svenskt specialstål**, höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, längd 70 cm., littrad spång. **Kal. 12**. Patronlägen för 70 mm. hylsor. Mattslipad kolv av lagrad valnöt i engelsk modell.

N:o 610 Pris pr st. Kr. 361:— och **FRAKTFRITT**.

På grund av verkstadsstrejken kan N:o 610 hammerless levereras först i slutet av år 1945.



Husqvarna Hammerless.

Garanterad för rökfritt krut.

System: Anson & Deely. Hävarmen på översidan — top lever — dubbla reglar och förlängd spång med Greeners kryssbult. Dubbel automatisk säkring. Pipor: höger pipa svagt och vänster pipa starkt trångborrad, littrad spång, enkel gravyr. Mattslipad kolv, slät eller med pistolgrev. Kaliber 12 eller 16. Patronlägen för 70 mm. hylsor.

Slut!

N:o 310 A. Med pipor av prima **Svenskt stål**, enkel gravyr.
Pris pr st. Kr. 412: 75 och **FRAKTFRITT**.

» **310 AS.** Med pipor av prima **Svenskt specialstål**, enkel gravyr.
Pris pr st. Kr. 454: 05 och **FRAKTFRITT**.

Ejektor ökar priset med **Kr. 100:—**.

» **310 CS.** Med pipor av prima **Svenskt specialstål**, extra fin gravyr och stock samt försedd med ejektor.
Pris pr st. Kr. 681:— och **FRAKTFRITT**.



Komb. hagel- och kulgevär.



Husqvarna dubbelgevär n:o 17 C.

Hävarmen under piporna. I halvspänn återspringande hanar. Pipor av prima **Svenskt stål**. Kal. 16 trångborrad hagelpipa till höger och kal. 9,3 mm, spiralräfflad kulpipa till vänster. Längd c:a 73 cm. Kulpipan är försedd med 3-klaffsikte, skottställd på 60, 120 och 180 m. Stock: slätpolerad, av valnöt, med pistolgrev och kindstöd.

N:o 17 C Pris pr st. Kr. 263: 15 och **FRAKTFRITT**.

Enkelbössor.



Husqvarna Enkelbössa n:o 12.

System Remington, försedd med stopphane och dubbla utdragare. Pipa av prima svenska stål, trångborrad, en tredjedel 8-kantig och två tredjedeler rund, längd 90, 95 eller 100 cm. Stock: Halvstock av valnöt, med eller utan flygel. Kaliber 12 eller 16.


N:o 12 Pris pr st. Kr. 103: 20 och **FRAKTFRITT**.



Remington Enkelbössa n:o 21.

Av vår egen tillverkning, stark och välskjutande. Pipans längd c:a 80 cm. Gevärets vikt 3,3 kg., trångborrad. Kal. 20, 24 eller 28.

N:o 21 Pris pr st. Kr. 45:—



Remington Enkelbössa n:o 22 A.

Av vår egen tillverkning. Ett starkt och välskjutande vapen. Pipans längd c:a 80 cm., trångborrad. Gevärets vikt c:a 3 kg. Kal. 16.

N:o 22 A Pris pr st. Kr. 60:—



Reminglongevar och studsare.



Reminglongevar n:o 100.

Utrangerade armégevär men garanterade felfria pipor, justerade och renoverade. Fullt användbara och lagenliga jaktgevär. Modell 1867, 12,7 mm., centralant., längd 135 cm., pipans längd 90 cm., vikt 4,3 kg.
N:o 100 Pris pr st. Kr. 15:—

Reminglongevar n:o 102.

Modell 1889, 8 mm., centralantändning. Räfflade för mantlad kula, längd 124 cm., pipans längd 80 cm., vikt 3,7 kg.
N:o 102 Pris pr st. Kr. 31: 50



Remington älgstudsare n:o 10.

Extra fint och billigt kulgevär för allt slags storvilt. Skottställd på 100—200 m. Gevärrets längd 125 cm. Pipans längd 80 cm. Vikt 3,6 kg. Försett med 2-klaffsikte, nysilverkorn och rembyglar.
N:o 10. Kaliber 12,7 mm., centralantändning Pris pr st. Kr. 40:—



Remington älgstudsare n:o 11.

Kaliber 12,7 mm., enklare utförande än N:o 10 med sikte utan klaff, nysilverpärlkorn, halvstock och rembyglar. Längd 125 cm., vikt 3,6 kg.
N:o 11. Kaliber 12,7 mm. centralantändning Pris pr st. Kr. 30:—



Remington älgstudsare n:o 104.

En utmärkt jaktstudsare, passande för jakt å såväl älg som fågel. Pipan är räfflad för 8 mm. mantlad kula. Gevaret är försett med 2-klaffsikte på fot och nysilverpärlkorn på lång fot samt skottställd på 100 och 200 m., längd 123 cm. Pipans längd 80 cm. Vikt 3,3 kg.
N:o 104. Kal. 8 mm. för 8×58 mm. remingtonpatroner. Pris pr st. Kr. 55:—



Remington älgstudsare n:o 103.

Lika N:o 104 men av något enklare utförande. Pipan ny och felfri. Sikte utan klaff och nysilverpärlkorn på lång fot. Gevaret skottställd på 120 m.
N:o 103. Kal. 8 mm. för 8×58 mm. remingtonpatroner. Pris pr st. Kr. 45:—
Till 12,7 mm. gevär passar patroner N:o 200, till 8 mm. gevär passar N:o 215—218 (sid. 33).



Repeterstudsare.



Husqvarna Repeterstudsare n:o 46 A.

Repeterstudsare (älgstudsare) med mauser mekanism, för 5 skott (kan dock laddas med 6 patroner). Pipa av Svenskt specialstål, rund, spiralräfflad, längd c:a 60 cm., för hel- eller halvmantlade patroner, kal. 9,3×57 mm., med sikte utan klaff samt med korn försett med silverknapp på låg ståndare, noggrant skottställd på 120 meter. Stock av valnöt med pistolkolv. Vikt c:a 3,8 kg.
N:o 46 A Pris pr st. Kr. 206: 40 och FRAKTFRITT.


Till detta gevär passar patroner N:o 360—364 (sid. 34).



Husqvarna Repeterstudsare n:o 46 B.

Repeterstudsare med mausermekanism för 5 skott (kan dock laddas med 6 patroner). Pipa av Svenskt specialstål, rund, spiralräfflad, längd c:a 60 cm., för hel- eller halvmantlade patroner, kal. 6,5×54 mm. Sikte utan klaff samt korn försett med silverknapp på låg ståndare och kornsskydd, noggrant skottställd på 100 m. (med struket korn i underkant på en prick med 20 cm. diameter). Stock av valnöt med pistolkolv. Vikt 3,8 kg.
N:o 46 B Pris pr st. Kr. 206: 40 och FRAKTFRITT.


Till detta gevär passar patroner N:o 300—303 (sid. 34).



Husqvarna Nya Repeterstudsare n:o 646.

Repeterstudsare med förstärkt mauser mekanism för 5 skott (kan dock laddas med 6 patroner). Pipa av svenskt specialstål, rund, spiralräfflad, längd c:a 60 cm., för hel- eller halvmantlade patroner, kal. 6,5×54 mm., med sikte utan klaff samt med mauserkorn (utbytbart), noggrant skottställd på 100 m. Kornsskydd av ny modell. Stock av valnöt med pistolkolv och framstock i specialutförande. Vikt 3,8 kg.
N:o 646 Pris pr st. Kr. 242: 50 och FRAKTFRITT.

Till detta gevär passar patroner N:o 300—303 (sid. 34).



Husqvarna Nya Repeterstudsare n:o 648.

Repeterstudsare med förstärkt mauser mekanism för 5 skott (kan dock laddas med 6 patroner). Pipa av svenskt specialstål, rund, spiralräfflad, längd c:a 60 cm., för hel- eller halvmantlade patroner, kal. 8×57 mm., med sikte utan klaff samt med mauserkorn (utbytbart), noggrant skottställd på 100 m. Kornsskydd av ny modell. Stock av valnöt med pistolkolv och framstock i specialutförande. Vikt 3,8 kg.
N:o 648 Pris pr st. Kr. 242: 50 och FRAKTFRITT.

Till detta gevär passar patroner N:o 332—333, pris pr 100 st. kr. 31: 60 (sid. 34).



Repeterstudsare.



Husqvarna Nya Repeterstudsare n:o 649.

Repeterstudsare (älgstudsare) med förstärkt mauser mekanism för 5 skott (kan dock laddas med 6 patroner). Pipa av Svenskt specialstål, rund, spiralräfflad längd c:a 60 cm., för hel- eller halvmantlad patroner, kal. 9,3×62 mm., med sikte utan klaff samt med mauserkorn (utbytbart), noggrant skottställd på 100 m. Kornsnydd av ny modell. Stock av valnöt med pistolkolv och framstock i specialutförande. Vikt 3,3 kg.

N:o 649 Pris pr st. Kr. 242: 50 och FRAKTFRITT.

Till detta gevär passar patroner N:o 365—367 (sid. 34).

Fågelstudsare.



Husqvarna Salongsgevär n:o 55 och 55 A.

S. k. skolgevär med kolvslutningsmekanism, enkelt fast sikte och spetskorn, gevärets längd 105 cm., vikt 2 kg. Kal. 6 mm. Utan rembyglar.

N:o 55 Pris pr st. Kr. 47: 45

» 55 A. Med rembyglar » » » 50: 55

Till dessa gevär kan användas N:o 600—607 patroner. Gevären skottställda på 50 meter med N:o 603 patroner (sid. 32).



Husqvarna Fågelstudsare n:o 155 och 155 A.

S. k. skolgevär, med kolvslutningsmekanism samt trappskikte och s. k. skivkorn, speciellt borrat för och noggrant skottställd på 20, 50, 100 och 200 meter med 22 long rifle patroner. Gevärets längd c:a 105 cm., vikt c:a 2 kg. Pipa av stål, rund, spiralräfflad. Kaliber 22 (= 6 mm.). Stock av valnöt. Lämpligt övningsgevär för d t frivilliga skytteväsendets yngre skyttar. Modellen godkänd av Skytteförbundens Överstyrelse.

N:o 155 Pris pr st. Kr. 55: 70

» 155 A. Med rembyglar » » » 58: 80

Till dessa gevär kan användas N:o 600—607 patroner. Gevären skottställda för N:o 606 och 607 patroner (sid. 32).



Vidstående varumärke garanterar Eder förstklassiga vapen till lägsta möjliga priser.

Ni kan därför med fullt förtroende söka tillståndsbrev för inköp hos Vapen-Depôten, Falun.




Husqvarna Fågelstudsare n:o 165.

S. k. kortdistansgevär, med extra lång kolvslutningsmekanism samt trappskikte och skivkorn, avsett för precisionsskjutning. Noggrant skottställd på 20, 50, 100 och 200 m. med patroner 22 long rifle. Gevärets längd c:a 110 cm., vikt c:a 2,5 kg. Pipa av Svenskt stål, rund, spiralräfflad, längd c:a 65 cm. Stock med pistolkolv. Kaliber 6 mm. Med rembyglar.

N:o 165 Pris pr st. Kr. 102: 15

Till detta gevär kan användas patroner N:o 600—607. Geväret skottställd för N:o 606 och 607 patroner (sid. 32).



Husqvarna Fågelstudsare n:o 255 A.

S. k. övningsgevär med kolvslutningsmekanism samt trappskikte och s. k. skivkorn, noggrant skottställd på 20, 50, 100 och 200 meter med 22 long rifle patroner. Pipa av Svenskt stål, rund, spiralräfflad. Kal. 22 (= 6 mm.). Stock av valnöt med pistolkolv. Gevärets längd c:a 107 cm., vikt c:a 2,25 kg. Med rembyglar.

N:o 255 A Pris pr st. Kr. 61: 90

Till detta gevär kan användas N:o 600—607 patroner (sid. 32).




J. G. A. Fågelstudsare n:o 383.

Tillverkad av bästa material. Kolvslutningsmekanism. Avtryckare med tryckpunkt. Spiralräfflad pipa, längd 58 cm., försedd med ställbart skruvsikte och pärkkorn. Pistolkolv med bakplåt av stål. Gevärets längd 105 cm. Vikt 2 kg.

N:o 383 Pris pr st. Kr. 60: —

Till detta gevär passar patroner N:o 600, 601, 602, 603, 606 och 607. (sid. 32).

Licensfria Mynningsladdningsgevär.



*Enkla Mynningsladdningsgevär med god skjutförmåga.

Av svensk tillverkning. Pipa av stål, kal. 24. Kolven mörkpolerad. Gevärets längd 105 cm. Pipans längd 70 cm. Vikt 1,6 kg. Med rembyglar.

*N:o 23 A Pris pr st. Kr. 49: 50


* Säljs utan tillståndsbrev.

Luftgevär.

**"Excellent" Luftgevär* n:o C/1 och C/2.**

Marknadens förmämsta precisionsgevär för komprimerad luft. Svenskt fabrikat. Synnerligen effektivt, träffsäkert och hållbart. Alla ståldelar blånerade och kolven bonad. Fast sikte och korn. Gevärets längd 97 cm, vikt 2,3 kg., kaliber 5,4 mm.

N:o C/1. Med slätborrad pipa Pris pr st. Kr. 71: 50
» **C/2.** » räfflad » » » » 73: 50

**"Excellent" Luftgevär* n:o CF/1.**

Ett svenskt förstklassigt precisionsgevär av kraftig konstruktion. Välskjutande och hållbart. Fast sikte och korn. Alla ståldelar blånerade och kolven bonad. Gevärets längd 96 cm., vikt 2,2 kg., kaliber 4,5 mm.

N:o CF/1. Med slätborrad pipa för kula eller pilar Pris pr st. Kr. 52: 50

**"Diana" Luftgevär* n:o 22 A.**

Förstklassigt luftgevär av solid konstruktion. Synnerligen välskjutande. Gevärets längd 92 cm. Vikt 1,6 kg. Försett med ställbart sikte och korn. Kal. 4,5 mm. **N:o 22 A.** Med räfflad pipa för kula Pris pr st. Kr. 45: —

**Diana Sport-Luftgevär* n:o 25 B.**

Ett utmärkt målskjutningsvapen av prima kvalité. Mycket välskjutande och hållbart. Försett med ställbart sikte och spetskorn. Gevärets längd 97 cm., vikt 2,2 kg. Kaliber 4,5 mm.

N:o 25 B. Med slätborrad pipa för kula eller pilar Pris pr st. Kr. 58: —

**Skjutbanegevär* n:o 1 A.**

Precisionsgevär för skjutbanor. Fint förficklad mekanism. Kal. 6½ mm., längd 105 cm., pipans längd 65 cm. Vikt 3 kg. Extra prima utförande.

Pris pr st. Kr. 95: —

* Säljes utan tillståndsbevis.

**Skjutbanegevär* n:o 115 Mars.**

Slut!

Extra prima repetergevär. Kaliber 4,40 mm. för stålkulor. Magasinet rymmer 100 kulor. Ramsikte samt spetskorn. Mausermekanism med säkring. Gevärets längd 111 cm. Vikt 3,1 kg. Utmärkt siktövnings- och utbildningsgevär då gevärrets modell motsvarar mausergevärts Pris pr st. Kr. 120: —

Skjutbanegevär* n:o 100 Mars.

Slut!


Utförande lika n:o 115 skjutbanegevär, men försett med skruvsikte. Gevärets längd 98 cm. Vikt 2,5 kg. Pris pr st. Kr. 105: —

Kulfång till N:o 100 och 115. Vid användande av kulfång kunna kulorna användas upprepade gånger Pris pr st. Kr. 6: 95

Stålkulor till N:o 100 och 115 Pris pr 100 » » 0: 70
» » 1,000 » » 6: 50



Kulfång
med signalklocka. Ger signal vid fullträff. Tillverkad av kraftig järnplåt.
Storlek 15×14 cm.
N:o 7.
Pr st. Kr. 3: 25



Kulfång
av kraftig stålplåt. Storl. 15×14 cm.
N:o 8.
Pr st. Kr. 6: 95

Skottaylor.

N:o 1. Av kartong, 10-ringad, 23×23 cm.
Pr duss. Kr. 0: 40
N:o 2. Av papper, triangel 30×30 cm.
Pr duss. Kr. 0: 35
N:o 3. Av kartong, 10-ringad, 15×14 cm. Passande till våra kulfång Pr duss. Kr. 0: 30

* Säljs utan tillståndsbevis.

**Diabolo kular.***

Kal. mm. 4½ 6½
I ask om 200 st. Pr ask Kr. 1: 60
» » » 500 » » » 4: —

Spets. luftgevärskulor.*

Kal. mm. 4½ 6½
I ask om 200 st. Pr ask Kr. 1: 40 2: —
» » » 500 » » » 3: 50 5: —

Excellent luftgevärskulor*

Kal. mm. 5,4
I ask om 250 st. Pr ask Kr. 2: 90
» » » 500 » » » 5: 25

*Kulor till N:o 100 och 115.
I ask om 100 st. Pr ask Kr. 0: 70
» » » 1,000 » » » 6: 50

Luftgevärspilar.*

Kal. mm. 4½ 6½
Pr duss. Kr. 0: 90 1: 50

Pillång.

N:o 9. För 4½ mm. pilars Kr. 1: 10
N:o 9A. För 6½ mm. pilars. Kr. 2: —
N:o 9B. För 4½ eller 6½ mm. pilars. Bästa Eskilstuna fabrikat Kr. 2: 50

**Skrämkottsbrowning* N:o 33.**

Licensfri.

Svartoxiderad, elegant. Längd 10 cm., vikt 290 gr., laddar automatiskt 6 skott, kaliber 6 mm. Försedd med säkring Kr. 17:—

Patroner* till d:o pr 100 st. » 4:—

**Pistoler.**


För inköp fordras tillståndsbevis.

Salongspistol N:o 130.

Kaliber 6 mm., längd 16 cm.
Kr. 6: 50

**Rävpistol N:o 131.**

För avlivande av pälsfarmsdjur.
Kraftig modell. Längd 33 cm. Kal.
6 mm. Kr. 13:—

**Husqvarna Rävpistol N:o 133.**

Försedd med kolvslutningsmekan-
ism. Pipa av Svenskt stål, slätbor-
rad, kal. 6 mm. Längd c:a 32 cm.
Vikt c:a 500 gr. Kr. 33:—

Browningar.

För inköp fordras tillståndsbevis.

Automatisk Repeterpistol n:o 600.

Av Husqvarna fabrikat. Svenska
arméns modell 40. Kal. 9 mm. Ma-
gasinet rymmer 8 patroner av typ
»Parabellum», Svenska arméns mo-
dell 39. Pistolens längd 237 mm.
Vikt med tomt magasin 1,230 gram.
Med varje pistol medföljer 2 st. ma-
gasin och 1 st. läskstång Kr. 215:—
Patroner till d:o pr 100 st. » 15:—

**Original Browning N:o 400.**


Kal. 9 mm. Längd 150 mm.
Vikt 600 gr. Kr. 80:—

Husqvarna Automatlpolit N:o 500.


Av arméns modell. Kal. 9 mm., magasin för 7 patroner. Längd 205 mm.
Vikt 940 gr. Kr. 82: 55

* Säljes utan tillståndsbevis.


Pistolpatroner, se sid. 32

**Antika dekorationsvapen.**


N:o 1. Modell 1893. Kavallerisabel med mässingbeslaget handtag och svart-
oxiderad sabelbalja. Hela längden 114 cm., vikt 2 kg. Extra prima utförande.
Kr. 29: 50



N:o 2. Modell 1893. Fäktsabel med handtag av metall och
träinlägg. Parérbygel med parérplåt. Hela längden 105 cm.,
vikt 1,8 kg. Kr. 7: 50



N:o 5. Mod. 1848. Fashin-
kniv med mässingbesla-
gen läderslida, hela läng-
den med slida 61 cm., vikt
1,3 kg. Kr. 9: 50



N:o 6. Modell 1889. Bajonett för
remingtongevär, längd 53 cm.,
vikt 0,4 kg. Kr. 1:—




N:o 567. Sköld. Tillverkad av mo-
dell 1889 års bajonetter. Bredd 62
cm. Kr. 7:—




Skyttetillbehör.




N:o 312. Mauserkorn, alla höjder Kr. 1: 60
N:o 312 A. Stolpkorn, alla höjder Kr. 1: 60
N:o 312 B. Pelarkorn, Kr. 1: 60




N:o 314. Kornskruv av mässing med gradering. Kr. 6: 50



N:o 315. Kornskruv med gradering, modell »Uppsalas» Kr. 8: —




N:o 316. Kornskruv av stål, med streckgradering Kr. 3: 50
N:o 316 A. Kornskruv lika N:o 316, men försedd med förlängd justeringsskruv .. Kr. 4: 50




N:o 317. Almina kornskruv, armémodell 43. Skruvorganet verkar så att förskjutningen är endast 0,2 mm. pr vridningsvarv ... Kr. 10: 50




N:o 340 B. Siktunderlägg, 10 olika höjder. I fodral. Pr sats Kr. 0: 75



N:o 313. Korn- och mynningsskydd »Pricken». Kr. 3: 15



N:o 313 A. Korn- och solskydd, armémodell. Kr. 1: 60



N:o 318. Mynningshylsa, skyddar vid rendragning. Kr. 3: 15



N:o 319. S.M. Siktramsunderlägg, med montéringsverktyg . Kr. 5: 80



N:o 337. Nya S.M.-siktet i A. G. J. ram. För utbyte av siktram m/96. Kr. 11: 25




N:o 340. Siktsskydd. Av alum. Skyddar siktskåran Kr. 0: 65

N:o 340 A. Förficklat. Skyddar hela siktet. Kr. 1: 50


N:o 344. Lika N:o 340A men passar även till N:o 319 siktramsunderlägg. Kr. 1: 60




N:o 344 A. Siktsskydd. Förficklat. För N:o 337 S. M.-sikte .. Kr. 1: 15



N:o 349. Fältskyttesticka, ny förbättrad modell, med arméns nya figurer. Kr. 5: 30



N:o 357. Fältskyttestickan »Gubben på kornet». Användes speciellt för S.-M.-siktet. Bruksanvisning medföljer. Kr. 3: 15



N:o 358. S.-M.-stickan. Underlättar inställtandet av S.-M.-siktet. Kr. 6: —



N:o 370. K. G.-stickan. Användes vid skjutning med S.-M.siktet och torpedammunition. Eliminerar avståndsbödning. Bruksanvisning medföljer Kr. 4: 60




N:o 362. Mynningstolk. För undersökning av pi-pans förslitning. Kr. 7: 40




Skyttetillbehör.



N:o 363. Fem-Ett. Svart. För mättering av siktet och korn Kr. 1: 60
N:o 363 A. Fem-Ett. Vitt. Ger lysande vita siktmedel Kr. 1: 60



N:o 364. Sotsticka. Utmärkt medel för sotning av siktet och korn. Kr. 0: 50




N:o 366. Skytteväskan »Håpe». Tillverkad av brunt kalvskinn. Helt kantad med läder. Två innerfack. Bälgsförsedd ficka på framsidan med dragkedja. Främre facket försett med hållare för fyra patronknippen. Ställbar axelrem av läder. Storlek 31×22 cm. Bälge 8½ cm.


Kr. 19: 75



N:o 465. Skytteväskan »Mascot». Av prima smärtning, skinnkantad. Två innerfack, det ena med dragkedja. På bälgets framsida en ficka med dragkedja. Hällor för livrem. Axelrem av läder. Storlek 31×22 cm. Bälge 8½ cm.




N:o 367. Armbågsskydd av kraftig smärtning. Reglerbar med remmar. Reglementsenliga. Pr par Kr. 5: —




N:o 368. Knapp till mausergevärssrem.
A. Större Kr. 0: 25
B. Mindre ... » 0: 20




N:o 359. Hylsutdragare. För urtagning av ev. trasiga hylsor i patronläget Kr. 2: 50




N:o 6. Mauser Gevärssrem av prima läder, med stödrem Kr. 6: —



N:o 65. Fältskytterem av läder. Mycket praktisk för fältskjutning, vid förflyttning till fots, på skidor eller vid cykelåkning. Fästes i övre rembygeln och slutstyckshandtaget Kr. 2: —




N:o 90. Läskstång. För 6,5 mm. mauser, av mässing. Längd 115 cm. Med rörligt handtag och fast blånhållare Kr. 6: —




N:o 95. Läskstång, statens modell » 2: 25



N:o 100. Läskände av stål. Längd 19 cm. Kr. 1: 35



N:o 110. Mauserborste, med led Kr. 0: 85




N:o 111. Mauserborste, utan led Kr. 0: 60




Gevärsdelar.


Delar till dubbelgevär.



N:o	Artikel	Tillverkare	Pris	Kr.
1.	Avtryckare, Husqvarna, maskinarbeitad		pr st.	1: 40
» 3.	» färdig		»	2: 60
* 5.	Belgisk, »		»	3: —
* 7.	Avtryckarstång, »		»	3: —
* 8.	Avtryckarfjäder, »		»	1: 60
* 9.	Avtryckarstudel, »		»	2: 50
» 10.	Hane, Husqvarna, till N:o 17, 20, 51 och 52		»	3: 15
» 10A.	» » andra modeller		»	5: 50
* 14.	Belgisk, ämne		»	2: —
* 15.	» » färdig		»	5: 50



N:o	Artikel	Tillverkare	Pris	Kr.
16.	Håvarm, lång.	till Husqv. N:o 20, maskinarbeitad	pr st.	4: 50
» 17.	» kort	» » » » »	»	1: 65
» 18.	-skruv,	» » » » »	»	1: —
* 18A.	» »	» » » färdig	»	2: —
» 19.	-mutter,	» » »	»	1: 75
» 20.	Bult till Husqv. N:o 20		»	1: 40
* 22.	» » Belgiska		»	2: 50
* 46.	Håvarm (Toplever)	till Belgiska	»	5: —
* 47.	» » axel,	» »	»	3: —
* 48.	» » kompletts	» »	»	8: —
* 49.	» » fjäder,	» »	»	3: 50
* 49A.	» » skruv,	» »	»	2: —
» 30.	Lås med hane till Husqv. N:o 20		»	14: 25




N:o	Artikel	Tillverkare	Pris	Kr.
31.	Lås, framåtliggande	till Belgiska	pr st.	16: —
» 32.	» bakåtliggande	» »	»	16: —


* Tillverkas om prov eller geväret hitsändes (utom piporna).



Delar till dubbelgevär.



N:o 33.	Låskedja	till Husqvarna	pr st.	Kr. 1: 10
* » 33A.	»	utländska	»	2: 25
* » 34.	Låsskruv	» Husqv. N:o 20	»	1: 25
* » 34A.	»	» Belgiska	»	1: 25
* » 23.	Regel, enkel,	» »	»	4: 25
* » 24.	» dubbel,	» »	»	5: 25
* » 35.	Slagfjäder	» Husqv. N:o 20	»	5: —
* » 40.	»	» Belgiska	»	5: 50
* » 42.	Nöt, höger eller vänster		»	5: —
» 20.	Nöt-skruv (=hanskruv) Husqv.		»	0: 35
* » 21.	» » » Belgiska		»	0: 60
» 45.	Ständare till Husqv. N:o 20		»	1: 25
» 45A.	» » » 51		»	2: —
» 45B.	» Belgiska		»	3: —



N:o 27.	Korsskruv, främre		pr st.	Kr. 1: 50
* » 27A.	» bakre		»	1: 50
* » 50.	Tändstift till Husqvarna		»	0: 70
* » 55.	» » Belgiska		»	0: 90
* » 60.	Tändstiftsmutter till Husqvarna		»	0: 75
* » 61.	» » Belgiska		»	1: 30
* » 65.	Tändstiftsfjädrar, alla slag		»	0: 20
* » 70.	Utdragare till Husqvarna N:o 20, 17 och 15		»	3: 80
** » 80.	» » Belgiska		»	7: 50
* » 84.	Underbeslag till Husqv. N:o 20 och 17, färdiga		»	3: 80
* » 84A.	» » » 20 » 17, maskinarb.		»	2: —
* » 85.	Varbygel, lång, till Husqvarna N:o 20		»	3: 50
* » 87.	» kort, för pistolkolv, » 17		»	4: 50

Husqvarna Kolv

Maskinarbeitad till


N:o 20 Kr. 9: —

» 20A o. B » 9: —

» 17 o. 15 » 9: —

» 51 » 11: —

» 52 » 12: 50




* Tillverkas om prov eller geväret hitsändes.

** » » » piporna hitsändes.



Delar till gevär, system remington.




N:o	Pris	Stk.	Kr.
100. Avtryckare		1: 30	
» 102. Avtryckarfjäder		» 0: 50	
» 105. Bult till Husqvarna lås, N:o 12		» 0: 95	
» 106. » » » » 33.		» 0: 95	
» 110. Bult till statens lås		» 1: —	
» 115. Bultskruv till Husqvarna lås N:o 12		» 0: 60	
» 120. » » statens lås		» 0: 60	
» 124. Framstock av björk, polerad		» 5: —	
» 125. Kolv, till Husqvarna lås, polerad		» 13: —	
» 125B. » maskinarbeted, till Husqv. N:o 12		» 6: —	
» 127. » begagnad, av björk, till statens lås		» 2: 75	
» 130. Korsskruv till statens		» 0: 65	
» 135. Lås, komplett, Husqvarna N:o 12		» 39: 50	
» 140. » statens renoverade		» 10: —	
» 142. Låsskruv, genom kolven		» 0: 50	
» 150. Slagfjäder till statens rem.-lås		» 1: 25	
» 152. Slagfjäderskruv till statens rem.-lås		» 0: 50	
» 155. Slutstycke 12,7 mm.		» 5: 50	
» 156. » till 8 mm. rem.-gevär		» 5: 50	
» 160. » Husqvarna, kal. 16		» 8: 75	
» 161. » » 12		» 9: 15	
» 162. » » N:o 33		» 5: —	
» 165. Stoppbane, Husqvarna N:o 12		» 10: 25	
» 170. Hane, statens		» 2: 10	
» 174. Tändstift till Husqvarna N:o 12		» 0: 80	
» 175. » statens		» 0: 80	
» 176. Tändstiftsskruv		» 0: 50	
» 180. Utdragare till statens 12,7 mm. rem.-lås		» 1: 50	
» 180A. » » 8 » »		» 2: —	
» 181. » » Husqv. lås (uppg. höger el. vänster)		» 1: 80	
» 185. » -skruv till remington		» 0: 50	
» 193. Hagelpipa till N:o 12 Husqvarna gevär, trångborrad, 90, 95 eller 100 cm. lång. Kal. 12 eller 16		» 29: —	

Tillståndsbevis fordras för inköp av pipor och slutstycken. Således även för lås försedd med slutstycke.

Ompipningar av enkelgevär, se sid. 28.



Gevärsdelar till Statens mausergevär, Husqvarna och Tyska repeterstudsare.



N:o	Pris	Stk.	Kr.	Mauser	Husqv.	Tyska
310. Avtryckare		2: 50		2: 50	2: 50	2: 50
» 311. Avtryckarestång		» 5: 25		5: 25	5: 25	5: 25
» 312. Korn		» 1: 60		1: 60	2: —	1: 50
» 312A. Stolpkorn		» 1: 60		1: 60		
» 313. Kornskydd		» 3: 15		3: 15	2: —	2: —
» 315. Låslåda		» 44: —		44: —		
» 320. Magasinsfjäder		» 0: 75		0: 75	0: 75	0: 75
» 321. Magasinsbotten		» 6: 30		6: 30	6: 30	
» 322. Patronförate		» 4: 75		4: 75		
» 331. Pipa, 6,5 mm., impassad		» 60: —		60: —	60: —	60: —
» 332. » 8 » »		» 45: —		45: —		45: —
» 335. Siktram med löpare, mod. 96		» 11: —				
» 336. » utan » » »		» 7: 30				
» 337. » mod. 44 med S.-M.-sikte		» 11: 25				
» 341. Slagfjäder		» 0: 90		0: 90	1: 50	
» 342. Slutstycke		» 57: 50		66: 60	66: 60	
» 343. Slutstyckshylsa		» 21: —		23: 25	23: 25	
» 345. Slutstycksspär		» 7: 10		7: 10	7: 10	
» 346. Slutstycksspärffjäder		» 2: 90		2: 90	2: 90	
» 348. Stock		» 25: —		35: —	45: —	
» 350. Styryhyla		» 11: 25		11: 25	11: 25	19: 75
» 351. Säkerhetsspär		» 6: —		7: 65	11: 50	
» 352. Tändstift		» 3: 50		3: 50	7: 50	
» 353. Tändstiftsmutter		» 5: 50		5: 50	5: 50	10: 50
» 354. Underbeslag		» 20: 50		26: 25		
» 355. Utdragare		» 5: 40		5: 40	10: 50	
» 356. Utdragarering		» 2: 25		2: 25	2: 25	
* » 360. Utdragare till Remo och Geha		»				13: —
* » 361. Stötbotten		»				6: —


Övriga tillbehör till 6,5 mm. statens mausergevär, se sid. 18 och 19.

Ompipningar av repeterstudsare, se sid. 28.

* Uppgiv. kaliber



Gevärsdelar till studsare och salongsgevär med kolvslutningsmekanism.




N:o		Pr st.	Kr.
200.	Avtryckare	till N:o 26 och 35	2: 10
202.	"	" 55A, 155A och 255A	1: 75
203.	Avtryckarfjäder	" 26 och 35	0: 50
204.	"	" 55A, 155A och 255A	0: 50
205.	Korsskruv	" 55A, 155A " 255A	0: 60
206.	"	" 26 och 35	0: 60
208.	Slutstycke	" 26 " 35	15: —
209.	"	Husqvarna N:o 19	2: 25
210.	"	N:o 55A, 155A och 255A	10: 25
211.	"	Simson Karbin	12: —
212.	Hane	N:o 26 och 35	4: 10
213.	"	" 55A, 155A och 255A	2: —
214.	"	Husqvarna N:o 19	2: —
215.	Slagfjäder	N:o 26 och 35	0: 75
220.	"	" 55A, 155A och 255A	0: 65
221.	"	Simson Karbin	0: 65
225.	Utdragare	N:o 26 och 35	1: 75
226.	"	" 65	1: 75
230.	"	" 55A, 155A, 255A och 165	0: 75
231.	"	" 55, äldre modell	1: 50
235.	Stock, maskinarb.	Husqvarna N:o 55A och 155A	9: —
235A.	" färdig	" " 55A " 155A	13: 50
235B.	" "	" 255A	15: 50
237.	"	" 26 och 35	18: 50
247.	Stockskruv	" 26 " 35	0: 60
248.	"	" 55A, 155A och 255A	0: 60
298.	Säkring	N:o 25, 26 och 35	1: 75
299.	"	" 55, gamla modellen	1: 40
300.	"	" 55A, 155A och 255A	1: 80
301.	Tändstift	" 25, 26 " 35	1: 75
302.	"	" 55A, 155A " 255A	0: 50
303.	Varbygel	" 25, 26 " 35	3: 15
304.	"	" 55A, 155A " 255A	1: 25
306.	Kulpipa, 6 mm.	Husqv. Fågelstudsare N:o 55A, 155A och 255A	17: —
306A.	" 6 "	" " " 65 och 165	21: 05
307.	" 6,35 "	Jaktstudsare " 26	28: —
308.	" 7,65 "	" " " 25	28: —
309.	" 7,60 "	" " " 35	35: —




Korn och sikten.




N:o 1.	Pärlkorn av mässing för dubbelgevär	Kr. 0: 60
" 2.	Spetskorn 7 mm. fot för salongsgevär, höjd 5 mm.	> 1: —
" 3.	" 9 " " med nysilverspets, " 8 "	> 1: 50
" 4.	" 7 " " " " " 7 "	> 1: 65
" 5.	" 10 " " " " " 8 "	> 1: 50
" 6.	Pärlkorn 8 " " " " " 4, 5, 6, 7, 8 mm.	> 1: 50
" 7.	" 5 " " " " " 4, 5, 6, 7, 8 "	> 1: 50
" 8.	till N:o 46A och 46B Husqvarna studsare	> 2: —
" 8A.	" " " 646, 648 och 649 "	> 2: —
" 8B.	" 8 mm. fot för Husqv. salongsgevär, höjd 9 mm.	> 2: —
" 9.	Skivkorn, 8 " " " " " 9 "	> 1: 30



N:o 10.	Enkelt siktet med 8 mm. fot för enkla hagelgevär, höjd 10 mm.	Kr. 1: 25
" 11.	" " " 7 " " " 1 fast och 1 fällbar klaff, höjd 6 mm.	> 1: 25
" 12.	Klaff- " " " 16 " " 1 fast och 2 fällbara klaffar, höjd 6—10 mm.	> 4: 10
" 14.	Klaffsikt med 10 mm. fot, 1 fast och 2 fällbara klaffar, höjd 6—10 mm.	> 8: 50
" 16.	Trappssikt med 10 mm. fot, 4 trappor, till Husqv. Salongsgevär	> 4: 20
" 17.	Enkelt sikt till Husqvarna repeterstudsare	> 3: —
" 18.	" " " 16 mm. bred fot, höjd 13 mm.	> 1: 80



N:o 19.	Klaffsikt med 12 mm. fot, 1 fast och 1 fällbar klaff, höjd 5—8 mm.	Kr. 2: 25
" 20.	Klaffsikt med 16 mm. fot, 1 fast och 1 fällbar klaff, höjd 7—9 mm.	> 3: —
" 21.	Klaffsikt med 16 mm. fot, 1 fast och 1 fällbar klaff, höjd 12—14 mm.	> 3: 50
" 22.	Klaffsikt med 19 mm. fot, 1 fast och 2 fällbara klaffar, höjd 12—14 mm.	> 4: 50
" 23.	Skrusikt med 12 mm. fot, ställbart	> 3: —
" 24.	Fälssikt " 23 " " för dubbelgevär, höjd 6 mm.	> 3: 50
" 6.	Lymans Sikt med 2 klaffar och elfenbensinlägg	> 7: 50



N:o 25.	Kornfot passande för N:o 7 korn	Kr. 2: 50
" 26.	Siktfot " " " 21 siktet	> 2: 50



Gevärsdelar.



Bakplåtar.

N:o 250. Av stål Kr. 1: 40
 » 255. » ebonit » 3: —
 » 256. » » med Husqv. märket Kr. 3: 50



Rembyglar.


Husqv. tillverkning.
 N:o 240. För pipa Kr. 2: 40
 » 241. » kolv » 1: 75
 » 245. Rembygelskruv. Kr. 0: 30



Rembyglar.

N:o 242. För pipa Kr. 1: 75
 » 243. » kolv » 1: 75
 » 244. » pipa till studsare Kr. 2: 25

Batonger.



N:o 2. Gummibatong. Poliskårens nya modell. 42 cm. lång, med rem.

Kr. 5: —

N:o 4. Handkedja, förficklad.

Kr. 2: 25


Övriga försvarsvapen, se sid. 16.



Slagringar av stål.

N:o 10. Slät pr st. Kr. 0: 55
 » 12. Med taggar » » 0: 65

Slaktmaskar.



*Slaktmaskar. Djurskyddsföreningens modell.


*N:o A1. »Formator», 9,6 mm., förficklade Kr. 12: 75
 *N:o 3. »Falköping», 9,6 mm., oxiderade Kr. 10: 50

*Slaktmaskpatroner, se sid. 31.



Pahs Rökbomb

driver villebrådet ut ur sitt gömställe. Intensiv rökutveckling med sticande lukt. Pahs Rökbomb blir den billigaste grythunden. Fullständig bruksanvisning medföljer .. Kr. 0: 85



Gevärshållaren »Fast»

är en praktisk sak för skyttar och hemvärnsmän. Monterbar på alla cyklar. Håller geväret stadigt och säkert i ett läge som ej hindrar den åkande. Enkel och praktisk låsanordning som möjliggör snabbt insättande och uttagande av geväret Kr. 3: 70

* Säljes utan tillståndsbevis.



Reparationer.

Reparationer av dubbelgevär.

N:o

1. Rensborrning av piporna fria från rost och blylegering, pr par Kr. 8: —
 1A. » » » » » » samt trångborrade utan förändring av kaliber pr par » 9: 50
 1B. Samma arbete med noggrann inskjutning med garanter, förbättring av skjutresultatet (uppgiv hagelgrovlek) pr par » 15: —
 För inskjutning mot ringade taylor, vilka återgå jämte gevärret, tillkommer » 1: 50
 1C. Riktning av pipor » 3: 50
 1D. Urtagning av buckla på pipans utsida » 2: —
 1E. » » skottbuckla, inklusive isärtagning, hoplödning och oxidering av piporna » 12: —
 2. Blykolvning och renskrapning av kulpipa för borttagande av blyhållningar pr pipa » 3: 50
 3. Oxidering s. k. blänning av pipor pr par » 5: —
 4. » av läs och mekanism » 6: —
 5. Renskrapning, slipning och ompolering av kolv » 4: 75
 6. » » » » » framstock » 1: 50

7. Tillpassning och polering av maskinarbetad kolv:

- Till Husqv. N:o 20 slät kolv, inkl. ämne Kr. 22: —
 » » » 17 och 15 pistolkolv » » » 25: —
 » » » 51 » 52 » » » » 27: —


Tillpassning av handgjord, polerad kolv för

Hammerless. Dubbelgevär.
 7A. Slät engelsk modell Kr. 35: — Kr. 30: —
 7B. » pistolkolv » 37: — » 32: —
 7C. Pistolkolv med kindstöd » 38: — » 33: —

8A. Framstock med beslag (offert lämnas på begäran).

- 8B. » utan » Kr. 8: 50
 9. Tillverkning och inpassning av ny slagfjäder » 5: 50
 9A. » » » » » till hammerless. » 6: 50
 10. » » » » » utdragare » 7: 50
 11. » » » » » hane » 5: 50
 11A. » » » » » till hammerless » 9: —
 13. » » tillpassning » regel, enkel » 5: —
 13A. » » » » » dubbel » 6: 50
 14. » » » » » toplev. fjäder » 4: 25
 15. Hel renovering omfattande N:o 1, 3, 4, 5 och 6 » 20: —
 19. » » » av Hammerless » 23: —
 19A. » » » Drilling » 25: —

Måtschema för kolyar till dubbelgevär och hammerless. Uppgi önskade mått. Vid tillpassning av ny kolv bör hela geväret hissas.



a) Normalmått 365-370 mm.

b) " 35-40 "

c) " 60-70 "

Obs! Insänd Edra gevär för reparation i god tid, väl embalierade. Fäst reparationsordern vid geväret och medränt alla delar som fordras för nödig avprovning.



Reparationer av enkla hagel- och kulgevär.

Nic

	Kr.	5: 50
20. Rensborrning av hagelpipa fri från rost		
20A. » » » » » samt trångborrning, utan förändring av kaliber	»	6: 50
20B. Samma arbete med noggrann inskjutning för förbättring av skjutresultatet	»	8: 50
För inskjutning mot ringad tavla, vilken återsändes jämte geväret, tillkommer	»	1: —
21. Blykolvning och renskrapning av kulpipa fri från bly och rost, ej gravrost	»	3: 50
22A. Omborring av 12,7 mm. Rem.-pipor till kal. 20, 24 eller 28 slät- eller trångborrad. För denna omändring fordras länssty- relsens medgivande	»	13: 50
22B. Omändring av hane och slutstycke, nödvändigt vid ombor- ning enligt N:o 22A	»	4: —
23. Oxidering s. k. blänning av pipa	»	4: —
23A. » » » rem.-lås	»	4: —
23B. » » » slutstycke, låslåda och under- beslag, mauser	»	8: —
24. Skrapning, slipning och polering av rem.-kolv och framstock	»	5: 50
25. Tillverkning och tillpassning av: A. Slät kolv av björk, polerad, remington-modell	»	9: —
B. Kolv med kindstöd, » » »	»	15: —
C. Framstock, » » »	»	5: 25
27A. Tillpassning av ny utdragare i rem.-lås	»	2: 75
28. Tillpassning av 2-klaffsikte på fot och nysilver pärlkorn på lång fot samt blänning (oxidering) av pipan	»	16: —
28A. Tillpassning av nya siktmmedel för hagelpipa	»	3: 75
28B. » » 4-stegs trappsikte och korn	»	6: 75
33. Tillverkning och tillpassning av ny stötbotten till Remo- och Geha-gevär (uppgiv kaliber vid beställning)	»	6: 50
34. Tillverkning och inpassning av ny utdragare till Remo- och Geha-gevär	»	13: 50
36. Slätborrning av 6 mm. räfflade salongsgevär	»	7: 50
37. Omborring av 6 mm. salongsgevär till 9 mm. för hagelpatro- ner samt nödig förändring av slutstycket. För denna omänd- ring fordras länsstrelsens medgivande	»	13: 50

Ompipningar av hagel- och kulgevär.

Pris med pipa

Inpassning av nya pipor i Husqv. dubbelgevär N:o 20 och 17	Kr.	79:-
» » » » » » » 15	»	94: 80
» » » » » » » 17B	»	142: 15
» » » » » » » 17C	»	157: 95
» » » » » » » 51 och 52	»	110: 60
» » » » » » hammerless » 310A	»	157: 95
» » » » » » » 310AS	»	200:-
» ny pipa » » enkelgevär » 12	»	40:-
» » » Husqv., i Remo eller Geha gevär	»	45:-
» » » i » salongsgevär	»	22:-
» » » 6,5 mm. i repeterstudsare	»	60:-
» » » 8 » » »	»	45:-
» » » 9,3 » » »	»	60:-

Obs! Insänd Edra gevär för reparation i god tid, väl emballerade. Fäst reparationsordern vid gevären och medsänd alla delar som fordras för nödig avprövning




Omändring av 6,5 mm. mausergevär, mod. 96,

till lagenliga jaktgevär enligt nya jaktstadgan av den 3 juni 1938.
För omändring fordras länsstyrelsens medgivande.



Omändring enligt M-30 A.

M-30 A. Omändring till repesterstudsare av enklaste utförande. Pipan avkortas till 66 cm. (annan längd på begäran), stocken kapas till halvstock, kanterna avputtas och fernissas. Överträet borttages och ny rembygel tillpassas på pipan. Armesiktmedlen avlägsnas och nya jaktsiktmedel tillpassas, bestående av 2-klaffsikte på fot och nysilver pärlkorn på lång fot. Geväret skottställses på 120 och 200 m. Pipan blänneras (oxideras) Kr. 20:-



Omändring enligt M-30 B.

M-30 B. Omändring till finare repeterstudsare. Pipan avkortas till 66 cm. (annan längd på begäran), stocken kapas, förändras till halvstock, avsnidas och poleras, överträet borttages. Armésiktmittalen avlägsnas och nya jaktssikt-medel tillpassas, bestående av 2-klassiske på fot och nysilver pårlkorn på lång fot. Geväret skottställes på 120 och 200 m. Pipan blåneras (oxideras). Slutstyckshandtaget nedböjs och ny rembygel tillpassas på pipan, Kr. 33:—



Omändring enligt M-30 D.

M-30 D. Omändring till extra fin repeterstudsare. Pipan avkortas till 66 cm. (annan längd på begäran), stocken kapas, förändras till halvstock, kolven utökas med pistolgrepp, kolvhalsen nätskäres och i stockens mittparti urkallas en prydlig flygel. Överträet borttages och hela stocken avsnidas och finpoleras. Armésiktmedlen avlägsnas och nya jaktsiktmedel tillpassas, bestående av 2-klaffsikte på fot och nysilver pärlkorn på lång fot. Geväret skottställes på 120 och 200 m. Slutstykshandtaget nedböjs och ny rembygel tillpassas. Pipa, läs och slutstycke blåneras (oxideras) Kr. 42:-



Omändring enligt M-30 D Lyxutförande.


M-30 D. Lyxutförande. Omändring till extra fin repeterstudsare i lyxutförande. Lik M-30 D men framstocken nätskäres och omändras med elegant avrundad avslutning (bäversvans). Pistolgrenn med vacker ebonitrosett Kr. 47:-

N:o 330. Omhörrning av 6,5 mm. pipa till 8 mm Kr. 22:-

Obs! Insänd Edra gevär för reparation i god tid, väl emballerade. Fäst reparationsordern vid gevärret och medsänd alla delar som fördras för nödig av prövning.



Omändring av statens remingtongevär.




R-1. Omändring av 12,7 mm. remingtongevär till bättre hagelgevär: Pipan avkortas till 80 cm. längd och slät- eller trångborras till kal. 20, 24 eller 28. Hane och slutstykke förändras. Stocken kapas, förändras till halvstock, avsnidas och poleras. Pipan och låset putsas och blänneras (oxideras). De gamla siktmedlen borttagas och nya jaktssiktmedel tillpassas. För denna omändring fordras länsstyrelsens medgivande Kr. 27: 50
För rembyglar tillkommer » 3: 50

R-1 A. Omändring av 12,7 mm. remingtongevär till enklare hagelgevär: Pipan kapas till 80 cm. längd och slät- eller trångborras till kal. 20, 24 eller 28. Framstocken avkortas samt nytt korn tillpassas. Hane och slutstykke omändras. För denna omändring fordras länsstyrelsens medgivande Kr. 18: —

R-2 A. Omändring av 12,7 mm. remingtongevär till bättre älgstudsare: Pipan avkortas till 80 cm. längd, stocken kapas, förändras till halvstock, avsnidas och poleras. Pipan och låset putsas och blänneras (oxideras). De gamla siktmedlen borttagas och 2-klaffsikte och nysilverkorn tillpassas. Geväret skottställs på 100 och 200 m. Kr. 24: —
För rembyglar tillkommer » 3: 50

B-2 B. Omändring av 12,7 mm. remingtongevär till enklare älgstudsare: Pipan kapas till 80 cm. längd och rengöres, stocken förändras till halvstock. Stoc-karna putsas och bonas samt pipan blänneras. Nytt enkelt sikte och korn samt ny rembygel på pipan tillpassas Kr. 16: —

R-2 C. Omändring av 12,7 mm. remingtongevär till enklaste studsare: Pipan avkortas till 80 cm., framstocken kapas till bakre bandet, nytt korn och ny rembygel tillpassas på pipan Kr. 11: —



R-3 A. Omändring av 8 mm. remingtongevär till bättre älgstudsare: Stocken kapas, förändras till halvstock, avsnidas och poleras. Pipan och låset putsas och blänneras (oxideras). De gamla siktmedlen borttagas och tillpassas 2-klaff-sikte på fot och nysilverkorn på lång fot Kr. 25: —
För rembyglar tillkommer » 3: 50

R-3 B. Omändring av 8 mm. remingtongevär till enklare studsare: Stocken kapas och förändras till halvstock. Nytt jaktsikte på fot och korn på fot samt ny rembygel tillpassas på pipan Kr. 18: 50

R-3 C. Omändring av 8 mm. remingtongevär till enklare studsare: Stocken kapas och förändras till halvstock. Nytt korn och ny rembygel tillpassas på pipan Kr. 13: 50

Obs.! Insänd Edra gevär för reparation i god tid, väl emballerade. Fäst reparationsordern vid geväret och medsänd alla delar som fordras för nödig avprovning.



Ammunition.

Hagelpatroner.


- **N:o 51. Gyttorps Röda, 65 mm., stark hylsa, laddad med rökfritt krut och prima hagel. Kal. 12 och 16 pr 100 st. Kr. 26: 40
- **N:o 52. Gyttorps Röda, 70 mm., stark hylsa, laddad med rökfritt krut och prima hagel. Kal. 12 och 16 pr 100 st. » 28: 70
- **N:o 55. Gyttorps Blå, 65 mm., laddad med svartkrut och prima hagel. Kal. 12, 16, 20, 24 och 28 pr 100 st. » 23: 90
- **N:o 56. Normal kornkrutspatron, 65 mm. hylsa, laddad med rökfritt kornkrut och prima hagel. Kal. 12 och 16 pr 100 st. » 23: 90
- **N:o 57. Normal bladkrutspatron, 65 mm. hylsa, laddad med rökfritt bladkrut och prima hagel. Kal. 12 och 16 pr 100 st. » 26: 40

Hagelpatroner tillverkas numera endast med hagelgrovlekar n:r 1, 3, 5 o. 7.

OBS.! Vid parti om minst 800 hagelpatroner lämnas 10 % rabatt.

~~Vid inköp av hagelpatroner skall, enligt Industrikommissionens bestämmelser 70 % tomhylsor medsändas.~~

~~Tomhylsorna sändes lämpligast som postpaket, samtidigt med ordern.~~



- | | |
|--|--|
| **N:o 620. 6 mm. hagelladdade pr 100 st. Kr. — | |
| ** » 621. 6 » extra långa » » — | |
| ** » 625. 6 » » » » 9: — | |
| ** » 626. 9 » extra långa » » — | |

Slaktmaskpatroner.


- | | |
|--|--|
| *N:o 630. 9,6 mm., »Original Formator», svaga, medel, starka och extra starka pr 100 st. Kr. 21: — | |
| * » 635. 9,6 mm., »Original Geco», svaga, medel, starka och extra starka pr 100 st. » 21: — | |

* Säljs utan tillståndsbevis.

** » mot uppvisande av deklarations- eller inköpsbevis å geväret.



Salongsgevärspatroner.




600 601 602 603 604 606 607 612 .610

(Naturlig storlek)

N:o 600. 6 mm., små, med rund kula	pr 100 st. Kr. 3: 25
» 601. 6 » » spetsig kula	» » 3: 75
» 602. 6 » Kal. 22 kort, rökfria	» » 4: 50
» 603. 6 » » 22 long, rökfria	» » 6: —
» 604. 6 » » 22 ex. långa, rökfria	» » 9: 50
» 606. 6 » » 22 long-rifle, »	» » 6: 50
» 607. 6 » » 22 » » med ihålig spets H. P.	» » 6: 50
» 610. 9 » korta, med rund kula	» » 6: 50
» 612. 9 » » » spetsig kula	» » 7: 50

Pistolpatroner.




530 531 533 534 536 537 545 546 540

N:o 530. 6,35 mm., Browning, utan kula	pr 100 st. Kr. 10: 50
» 531. 7,65 » » » »	» » 15: —
» 533. 7,65 » Kal. 320, revolver, utan kula	» » 9: 50
» 534. 9,6 » » 380, » »	» » 8: —
» 536. 6,35 » Browning, med mantlad kula	» » 12: —
» 537. 7,65 » » » »	» » 15: —
» 540. 7,63 » » för mauser pistol	» » 24: —
» 545. 9 » » korta, för F. N. pistol	» » 20: —
» 546. 9 » » långa för armépistol	» » 20: —
» 548. 9 » » Parabellum	» » 15: —
» 552. 7,65 » Kal. 320, revolver med blykula	» » 9: 50
» 560. 9,6 » » 380, » » »	» » 9: 50



Laddade patroner med fläns.




N:o	Pr 100 st.	Kr. 60: —
200. 12,7 mm. med spetsig blykula, för Remington	»	svag laddning » 55: —
210. 8×58 mm., lång helm. kula » » » » » » » » » » » »	»	55: —
211. 8×58 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	55: —
212. 8×58 » » kort helm. » » » » » » » » » » » »	»	55: —
213. 8×58 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	55: —
215. 8×58 » » lång helm. » » » » stark » » » » » »	»	60: —
216. 8×58 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	60: —
217. 8×58 » » kort helm. » » » » » » » » » » » »	»	60: —
218. 8×58 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	60: —
220. 5,6×35 » » halvm. » » » Simson n:o 6	»	35: —
221. 5,6×35 » » helm. » » » » 6	»	35: —
222. 7×40 » » bly » » » » 7	»	35: —
230. 8×57 » » » Husqv. äldre mod.	»	50: —
231. 8×57 » » helm. » » » » » » » » » » » »	»	—
232. 8×57 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	—
240. 9,3×57 » » bly » » » » » » » » » » » »	»	55: —
241. 9,3×57 » » helm. » » » » » » » » » » » »	»	—
242. 9,3×57 » » halvm. » » » » » » » » » » » »	»	—
250. 10,15×61 » » bly » » » Jahrmans	»	60: —
260. 10,15×60 » » » flaskform	»	65: —
261. 11,15×60 » » » » » »	»	65: —
275. 8×57JR » » helm. » » » Drilling, flaskform	»	60: —
276. 8×57JR » » halvm. » » » » » »	»	60: —
278. 8×58½ » » hålspets » » » raka	»	60: —
279. 8×72 » » halvm. » » » » » »	»	—
280. 9,3×72 » » bly » » » » » »	»	—
281. 9,3×72 » » helm. » » » » » »	»	—
282. 9,3×72 » » halvm. » » » » » »	»	65: —

Lars
Lars
Lars
Lundkv




Laddade mauserpatroner.



N:o					Pr 100 st.
300.	6,5×54 mm. med lång helm.	kula, Sv. mauser o. Husqv.	Kr. 25:-		
301.	6,5×54 » » halvm.	» » » » »	25:-		
302.	6,5×54 » » kort helm.	» » » » »	25:-		
303.	6,5×54 » » halvm.	» » » » »	25:-		
310.	8×54 » » lång helm.	» för omborr. mauser..	45:-		
311.	8×54 » » halvm.	» » » ..	45:-		
312.	8×54 » » kort helm.	» » » ..	45:-		
313.	8×54 » » halvm.	» » » ..	45:-		
320.	7×57 » » lång helm.	» tyska repetergev.	—		
321.	7×57 » » halvm.	» » »	60:-		
325.	8×56 » » »	» Manlicher	60:-		
330.	8×57 » » helm.	» tyska repetergev.	60:-		
331.	8×57 » » halvm.	» » »	60:-		
332.	8×57 » » »	» Husqv. 648	31: 60		
333.	8×57 » » helm.	» » » ..	31: 60		
340.	8×60 » » »	» tyska repetergev.	60:-		
341.	8×60 » » halvm.	» » »	60:-		
350.	9×57 » » helm.	» » »	60:-		
351.	9×57 » » halvm.	» » »	60:-		
360.	9,3×57 » » helm.	» » o. Husqv. 46A	60:-		
361.	9,3×57 » » halvm.	» » » » »	60:-		
362.	9,3×57 » » hålspets	» » » » »	—		
363.	9,3×57 » » kort lätt helm.	» » » » »	60:-		
364.	9,3×57 » » halvm.	» » » » »	60:-		
365.	9,3×62 » » lång helm.	» » » » 649	70:-		
366.	9,3×62 » » halvm.	» » » » »	70:-		
367.	9,3×62 » » H-mantel	» » » » »	70:-		
380.	10,75×68 » » kort helm.	» » » repetergev.	70:-		
381.	10,75×68 » » halvm.	» » »	—		
390.	9×48 » » helm.	» F. N. Automat ..	55:-		
391.	9×48 » » halvm.	» » » ..	—		



Winchester kulpatroner.




N:o					Pr 100 st.
400.	6,35 mm., kal. 25–20	helm.	kula för n:o 26 Husqv. gevär	Kr. —	
401.	6,35 » » 25–20	halvm.	» » » » »	» » —	
405.	6,35 » » 25–35	»	» » » Winchester	» » 50:-	
406.	6,35 » » 25–35	helm.	» » »	» » 50:-	
410.	7,65 » » 32	bly	» » n:o 25 Husqv.	» » 25:-	
411.	7,65 » » 32	helm.	» » » » »	» » 40:-	
412.	7,65 » » 32	halvm.	» » » » »	» » 40:-	
420.	7,60 » » 30	helm.	» » » 35 »	» » —	
421.	7,60 » » 30	halvm.	» » » » »	» » —	
430.	9,5 » » 38	»	» » » Winch. repeter	» » 65:-	
431.	9,5 » » 38	helm.	» » » » »	» » 65:-	
432.	9,5 » » 38	bly	» » » » »	» » 60:-	
435.	9,5 » » 38–55	halvm.	» » » » »	» » —	
439.	11 » » 44	helm.	» » » » »	» » 45:-	
440.	11 » » 44	halvm.	» » » » »	» » 45:-	
441.	11 » » 44	bly	» » » » »	» » 40:-	
450.	11 » » 45–70	helm.	» » » » »	» » —	
451.	11 » » 45–70	halvm.	» » » » »	» » —	
455.	11 » » 45–90	helm.	» » » » »	» » —	
456.	11 » » 45–90	halvm.	» » » » »	» » —	
465.	9 » » 351	helm.	» » » » automat	» » 60:-	
466.	9 » » 351	halvm.	» » » » »	» » 60:-	
470.	11 » » 401	helm.	» » » » »	» » —	
471.	11 » » 401	halvm.	» » » » »	» » —	
480.	6 » » 22 HP	»	Savage	» 60:-	
481.	6 » » 22 HP	helm.	» » »	» 60:-	
483.	6,5 » » 250×3000	»	» » »	» 65:-	
485.	7,60 » » 300	halvm.	» » »	» 62:-	
487.	7,60 » » 303	»	» » »	» 62:-	
488.	7,60 » » 303	helm.	» » »	» 62:-	

VID VÅRA VAPENVERKSTÄDER mottagas årligen c:a 6,000 vapen för reparation, renovering, inskjutning, omändring och omborrhning. (Se sid. 27, 28, 29 och 30). Vapenhanterverket har gamla anor i Falun och då det lyckats oss att samla de bästa krafterna under enhetlig ledning med modern maskinell utrustning hava vi med åren skapat landets största reparationsföretag för jaktvapen. Vänd Eder därför med förtroende till oss.



Patronhylsor för hagelgevär.

- **N:o 100. Papphylsor, central, kal. 12, 16, 20, 24, 28, pr 100 st. Kr. 12:—
 ** » 102. » stift, » 12, 20, 24, 28, » 12:—
 ** » 107. Mässingshylsor, central, » 12, 16, 20, 24, 28, pr 10 st. » 5:50



Patronhylsor för studsare.			
N:o 110.	Remington, mässing, 12,7 × 44 mm.	pr 100 st.	Kr. 37: 50
» 111.	» 10,15 × 61	» flaskform	» 38: 50
» 112.	» 8 × 58	»	» 37: 50
» 115.	Studsare,	9,3 × 57	raka
» 116.	»	8 × 57	»
» 120.	Mauser,	6,5 × 54	statens ..
» 121.	»	8 × 57	tyska ...
» 122.	»	8 × 54	svenska ..

*Prima hagel

i påse om 2 kg. Storlek 1, 3, 5 eller 7 Kr. 6:—, pr kg. Kr. 3:—

Knallhattar.

*N:o 90.	Remington, flata, vida	pr 100 st. Kr. 1: 50
* » 90A.	» för rökfritt krut	» » 2:—
* » 91.	Central, för Eleys hylsor	» » 3:—
* » 93.	Stift för stifthylsor	» » 2:—
* » 94.	Mauser för mauserhylsor	» » 2:—
* » 92.	Winchester för kaliber 25—20	» » 5:—
* » 95.	» » » 32	» » —
* » 96.	» » » 30	» » 5:—
* » 97.	För Gyttorps Röda	» » —
* » 98.	» Mynningsladdare	» » 1: 25

Förladdning.


*N:o 166.	Svensk patent krutförladdning	pr 100 st. Kr. 3:—
* » 167.	Hagelförladdning	» » 0: 25
* » 168.	Förladdningssortiment innehållande 100 st. filtförladdning, 100 hagelförladdning och 100 hagelskålar, pr ask	» 3:—	

* Säljes utan tillståndsbevis.

** » mot uppvisande av deklarations- eller inköpsbevis å geväret.



Mantlade kolor.



N:o 140.	10,75 mm Tyska, halvlånga,	helmantlade	pr 100 st. Kr. 24:—
» 141.	10,75 » » »	halvmantlade	» 24:—
» 141 1/2.	9,3 » » »	helmantlade	» 18:—
» 141 1/2 A.	9,3 » » »	halvmantlade	» 18:—
» 142.	9 » » »	helmantlade	» 18:—
» 143.	9 » » »	halvmantlade	» 18:—
» 144.	8 » » »	helmantlade	» —
» 145.	8 » » »	halvmantlade	» —
» 146.	8 » » korta,	helmantlade	» —
» 147.	8 » » »	helmantlade	» —
» 150.	8 » Svenska, långa,	helmantlade	» 9: 50
» 151.	8 » » »	halvmantlade	» 9: 50
» 152.	8 » » korta,	helmantlade	» 8:—
» 153.	8 » » »	halvmantlade	» 8:—
» 155.	7,65 » Winchester,	halvmantlade	» 10:—
» 156.	7,65 »	helmantlade	» 10:—
» 157.	7,60 »	helmantlade	» 12:—
» 158.	7,60 »	halvmantlade	» 12:—
» 159.	6,35 » Kal. 25—20,	halvmantlade	» 9: 50
» 160.	6,5 » Statens långa,	helmantlade	» 8:—
» 161.	6,5 » »	halvmantlade	» 8:—
» 162.	6,5 » » korta,	halvmantlade	» 7:—
» 163.	6,5 » » »	helmantlade	» 7:—
» 166.	5,6 » Kopparmantlade,	helmantlade	» 7: 50

Blykolor.

N:o 130.	12,7 mm spetsiga	pr 100 st. Kr. 10:—
» 133.	10,15 »	»	» 10:—
» 134.	9,15 »	»	» 8: 50
» 136.	8 »	»	» 7: 80
» 138.	7,65 »	»	» 7: 80
» 139.	7 »	» för N:o 222 patroner	» 4:—

Under nu rådande onormala förhållanden kan tyvärr ej all slags ammunition anskaffas. Detta gäller särskilt ammunition som är av utländsk tillverkning.


För ammunition som ej finnes på lager när denna katalog går i tryck, har vi icke utsatt några priser.

Vi hoppas emellertid att snart kunna erbjuda samma rikhaltiga sortering som före kriget, och stå då gärna till tjänst med lägsta prisuppgifter.


Rengöringsartiklar.

N:o 1. Rengöringssats i kartong för hagelgevär innehållande 1 putskäpp N:o 3, 1 tagelborste, 1 filtborste, 1 stålkrats, 1 blånhållare.
Kr. 4:50

N:o 2. Rengöringssats, lika N:o 1, men med N:o 4 hoplänkad putskäpp Kr. 5:—




N:o 3. Putskäpp av trä, 3-delad för hagelgevär Kr. 2:50



N:o 4. Putskäpp av trä, 3-delad, hoplänkad, för hagelgevär Kr. 3:—

Läskstänger för studsare.

N:o 12. För 12,7 mm. samt kal. 20, 24 och 28. Av stål, längd 102 cm., försedd med extra kraftig tagelborste Kr. 1:25




N:o 5. För 8 och 9 mm., av mässing, med stålslängg, längd 95 cm.
Fast blånhållare Kr. 3:50
» 5A. Likas N:o 5 men med rörligt handtag o. isärtagbar i 3 delar » 4:50
» 5B. » » 5A men inlagd i elegant etui med 3 tillbehör ... » 6:50




Läskstänger för salongsgevär.


N:o 6. För 6 eller 9 mm., av stål med trähåndtag, längd 75 cm.
Med 6 eller 9 mm. borste Kr. 1:50



N:o 7. För 6 eller 9 mm., av mässing, längd 75 cm. Med 6 eller 9 mm. borste Kr. 2:—



N:o 8. För 6 eller 9 mm., av mässing med fast blånhållare, längd 90 cm. Med 6 eller 9 mm. borste Kr. 2:50




Läskstänger för mausergevär.

N:o 90. För 6,5 mm. mauser, av mässing. Längd 115 cm. Med rörligt handtag och fast blånhållare Kr. 6:—
» 95. Läskstång, statens modell » 2:25



N:o 100. Läskände av stål för mauser, längd 19 cm. Kr. 1:35



N:o 110. Mauserborste, med led Kr. 0:85

N:o 111. Mauserborste, utan led Kr. 0:60

Rengöringsartiklar.

Tagelborstar.



N:o 12A. För 6 mm. Kr. 0:50
» 12B. » 9 » » 0:50




N:o 12C. För kal. 12, 16 och 20. Kr. 0:60

Stålkratsar.



N:o 13A. För 6 mm. Kr. 0:40
» 13B. » 9 » » 0:40




N:o 13C. För kal. 12, 16 och 20. Kr. 0:60

Stålborstar.



N:o 12½A. För 6 mm. Kr. 0:60
» 12½B. » 9 » » 0:60



N:o 12½C. För kal. 12, 16 och 20. Kr. 0:75

Blånhållare.



N:o 14. För putskäppar ... Kr. 0:50
» 15. » läskstänger ... » 0:50

Filborstar.



N:o 12D. För kal. 12, 16 och 20. Kr. 0:75

För rationell vapenvård

är Ingol och Armol vapenolja och vapenfett det bästa medlet för rengöring och rostskydd.



N:o 24.



N:o 25.



N:o 22.



N:o 29.

N:o 24. »Ingol» vapenolja.
Pr kanna Kr. 1:85
» 25. »Ingol» vapenfett.
Pr burk Kr. 1:85

N:o 22. »Armol» vapenfett.
Pr burk Kr. 1:20
» 29. »Armol» vapenolja.
Pr kanna Kr. 1:85




Jakttillbehör.

Kuliformar.

För tillverkning av blykulor.
Med avskärare.




N:o 19. För kal. 8 mm. Kr. 10: 50
» 20. » » 9,3 » ... » 10: 50




N:o 21. För kal. 12,7 mm. spetskulor.
Kr. 5: —




N:o 22. Gjutslev, av stålplåt, med skaft.
Kr. 1: 75





N:o 23. Kulisättare, av stål, för laddning av kulpatroner. Finnas i kaliber: 6,5×54 mauser, 8×54 mauser, 8×57 mauser, 8×58 remington och 9,3×57 mauser Kr. 7: 50



N:o 24. Stukdyna, av stål, för stukning av patronhylsor. Finnas i kaliber: 6,5×54 mauser, 8×54 mauser, 8×57 mauser, 8×58 rem., 9×57 mauser, 9,3×57 mauser, 10,15×61 rem. och 12,7×44 remington Kr. 4: 50




Kr. 0: 60



N:o 8. Knallhattsurtagare, syl för alla kalibrar Kr. 0: 75



N:o 9. Huggpipa för tillverkning av förladdning. Finnes i kaliber: 12, 16, 20 och 24 Kr. 3: —



N:o 7. Knallhattstång för isättning och uttagning av knallhattar. Kal. 16, 20 och 12,7 Kr. 5: —

Nedanstående artiklar utförsäljes så långt inneliggande lager räcker.

N:o 1. Vikmaskin med vev. För hagelpatroner. Kal. 20 Kr. 4: —


N:o 2. Vikmaskin, med ratt. För hagelpatroner. Kal. 16 Kr. 2: 25

N:o 4. Laddapparat, av trä. För kal. 14 och 28 Kr. 3: —

Gevärskassetter av prima läder.

N:o 19. Elegant och välgjord, flanellfodrad. Avdelad inuti för pipa och kolv. Försett med gevärssrem och dubbelsydd handtag. Namnplåt och beslag av förfickl. mässing. Längd 78 cm. Kr. 60: —


Gevärsremmar.



N:o 1. Prima, vävda, gröna bredd 28 mm., pr st. Kr. 2: —
» 2. » helt av läder, länkade » 30 » » » 3: —
» 3. Extra prima vävda, m. läder på översid. » 28 » » » 3: —
» 4. Prima, helt av läder » 25 » » » 2: —
» 5. Extra prima, helt av läder, flätade .. » 30 » » » 4: —
» 7. Salongsgevärsrem, av läder » 25 » » » 2: —



N:o 6. Mausergevärsrem, helt av läder med stödrem pr st. Kr. 6: —



Gevärsfodral för dubbelgevär

av bästa svenska fabrikat.


N:o 10. Av extra prima smärtning med läderförstärkning och fästen för gevärssrem Kr. 12: —
» 11. Av extra prima smärtning, flanellfodrat, med läderförstärkning och fästen för gevärssrem » 13: 50




Gevärsfodral för studsare

av bästa svenska fabrikat.

N:o 12. Av extra prima smärtning med läderförstärkningar och fästen för gevärssrem Kr. 9: 50
» 12A. Lik N:o 12, men fodrat med flanell » 11: 50
» 13. Av extra prima smärtning, för mausergevär, med ficka för slutstycket » 13: 50
» 15. Av prima smärtning, för salongsgevär » 9: —
» 16. Av kraftig, impregnérad smärtning, med förstärkning och kornskydd av prima läder. Med ficka för slutstycket och fästen för gevärssrem. Passande till N:o 646, 648, 649 Husqv. studsare Kr. 12: —
» 16A. Lik N:o 16, men fodrat med flanell » 13: 50



N:o 20, 21 och 22



N:o 23

Patronhälten

av bästa svenska fabrikat.

N:o 20. Av smärtning med tyghölster för 20 st. hagelpatroner Kr. 4: 25
N:o 21. Av prima smärtning med tyghölster för 20 st. hagelpatroner.

Kr. 6: 50

N:o 22. Av smärtning med läderhölster för 20 st. hagelpatroner Kr. 9: 50
N:o 23. Lik N:o 21 men med skydds-klaffar över patronerna Kr. 11: —

N:o 24. För mauserpatroner med 3 fickor rymmande vardera 20 st. patroner.

Kr. 12: —



Ryggssäckar

av bästa svenska fabrikat. Hög kvalité, gediget utförande, stil och styrka utmärka alla våra ryggssäckar.

- N:o 14. Ryggssäck av impregnerad grågrön smärtning. Kraftig. Med två rymliga bälgfickor. **Kupongfri Kr. 12:—**
 » 19. Ryggssäck av grågrön, impregnerad prima smärtning. Försedd med 2 packremmar och 3 bälgfickor samt ryggstöd. Praktig ryggssäck till extra lågt pris. **Kupongfri Kr. 19: 50**



Ryggssäckar med patent stål-meis.

- N:o 21. Ryggssäck av prima grågrön smärtning. Alla lock kantade med skinn och alla remmar av kraftigt läder. Försedd med 2 packremmar, 2 sidfickor, en stor framficka samt livrem. Storlek 50×55 cm. **10 TB-poäng. Kr. 23:—**
 N:o 22. Ryggssäck. Samma som N:o 21, men av extra kraftig impregnerad smärtning **10 TB-poäng Kr. 26:—**
 N:o 23. Ryggssäck av extra kraftig, impr. grågrön smärtning i högsta kvalité, Locket fodrat med gummiduk. Alla lock kantade med blågrått cromläder och alla remmar av blågrått cromläder. Försedd med 2 packremmar, 2 sidfickor, en stor framficka samt livrem. Storlek 50×55 cm. **10 TB-poäng. Kr. 31:—**

Stolryggssäckar.

- N:o 43. Stålmeisen är försedd med utfällbar stol. Säcken av extra prima smärtning, tre ytterfickor, liv- och bagageremmar. Alla remmar av blågrått cromläder, vikt 2,5 kg. **10 TB-poäng Kr. 49: 50**
 N:o 43A. Lika N:o 43 men säck och fickor beklädda under med oljeimpregnerad presenningsduk. **10 TB-poäng Kr. 58:—**

Skytteväskor, se sid. 19.



Jaktväcka.

Av kraftig, impr. smärtning, kantad med skinn. Invändigt 2 thermosfickor. Storlek: 24×33 cm., bälge 11 cm. Axel- och livremmar.


- N:o 55. Extra prima. Kr. 8: 50
 » 56. Prima utförande Kr. 6:—



Patron- och malväcka.

Av grågrön smärtning. Avdelad invändigt, ficka på utsidan. Storlek 24×18 cm.

N:o 60 Kr. 9: 50



Villpåsar.

Av impregnerat tyg, invändigt gummerat.
 N:o 24. 40×44 cm. Kr. 5: 25
 » 25. 48×50 » » 5: 75
 » 27. För N:o 21—23 ryggssäckar Kr. 7:—




Fångstsaxar.

N:o 1. Trampsax.

För räv. Handsmidd, välkänd Falumodell med ovala byglar. Längd 46 cm., vikt 1,3 kg.

Pris pr st. Kr. 4:—




De berömda DALASAXARNA med gillersäkring.

N:o 11. Betessax för varg och räv.

Fångstdiameter 50 cm.


Pris pr st. Kr. 19:—



N:o 12. Betessax för räv och grävling.

Fångstdiam. 45 cm. Kr. 14:—

- » 13. Trampsax för räv och grävling. Fångstdiameter 30 cm.
 Pris pr st. Kr. 10:—
 » 14. Mårdssax. Fångstdiameter 27 cm. Pris pr st. Kr. 8: 50
 » 16. Hermelinsax. Fångstdiameter 15 cm. Pris pr st. Kr. 4: 25
 » 17. Trampsax för räv. Tillförlitligaste fotjärn. Fångstdiameter 25 cm. Pris pr st. Kr. 6: 50




N:o 15. Höksax avsedd för bulvan eller bete.

Fångstdiameter 42 cm.

Pris pr st. Kr. 10:—


Rävsaxsmörja och bruksanvisning.
 Stor tub Pris pr st. Kr. 1: 50
 Mindre tub ... » » » » 0: 85



Orrbulvaner.

N:o 12. Stor .. Pris pr st. Kr. 5: 50


» 12A. Mindre » » » » 4: 50






SILVA-Kompasser.


Silvakompassen konstruerad av de välkända orienterarna Bröderna Kjellström. Dessa kompasser användes numera allmänt av våra skickligaste orienterare.



N:o 1. Graderad 400° på översidan, 6300 streck på undersidan Kr. 18:-
» 1-M. » 6300 streck på kompasshuset o. 400° på linjalen » 18:-



N:o 2. Graderad 400° på linjalen Pris pr st. Kr. 14: 50
» 2-M. » 6300 streck på linjalen » » » 14: 50




Silva typ 2. Vätskekompass.

Tillverkad av splitterfritt material. Helt genomskinlig linjal. Vridbart kompasshus med kompassmeridianer på översidan och kursgradering på undersidan av kompasshuset. Magnetstark kompassnål och lyspunkter som möjliggöra avläsning i mörker. Storlek 100×50 mm.

Silva typ 5. Luftkompass.

Tillverkad av splitterfritt material. Vridbart kompasshus och genomskinlig linjal. En utomordentligt god kompass för skolungdom. Storlek 75×50 mm.

N:o 5. Graderad 400° på linjalen.
Pris pr st. Kr. 4:—
» duss. » 36:—



Silva typ 15. Vätskekompass.

Arméns modell m. syftspegel. Tillverkad av i huvudsak samma modell som typ 1, men med kortare och kraftigare linjal samt med svartlackerat aluminiumlock med invändig syftspegel. Ett lättanhanterligt o. oömt instrument. Kompasslinjals storlek 100×65 mm.

N:o 15. Graderad 6300 streck på kompasshuset och 400° på linjalen. Pris pr st. Kr. 26:—
Pris pr st. Kr. 9:—



Silva typ 10. Armbandskompass.

Vätskefyllt med skyddsåpa av hård aluminium. Vridbar graderingsring. Splitterfri. Kromgarvat läderarmband.

N:o 10. Graderad 400°.
Pris pr st. Kr. 9:—



Kartodral.



Arméns modell. Av prima, kraftig smärtning med celluloid. Storlek hoppfält 23×26 cm.


N:o 48 Kr. 5: 75




Ay prima pegamoid. Kraftig celluloid på båda sidor. Försedd med sidbält och pennhållare.

N:o 49. Storlek 19×28 cm. Kr. 3: 90
» 50. » 16×24 » 3: 50

Lockpipor.



N:o 1. Orre Kr. 1: 50




N:o 2. And Kr. 2: 25



N:o 4. Tjäder Kr. 2: 25




N:o 5. Hjärpe Kr. 2:—



N:o 6. Morkulla Kr. 2:—

Harskramla.



Stark och effektiv, av trä, längd 37 cm.

Kr. 2:—




Måltavla å löpande älg.
Av extra kraftigt papper. Naturlig storlek Kr. 1: 50

•Reco• skjutlära.

En patenterad, genialt utarbetad schematisk skjuttabell. Den är vridbar, enkel och utan motstycke. Med få grepp framkallas i snabb följd bl. a. 65 olika naturligt färglagda situationer o. d. förklarande orsak och verkan vid skjutning på bana och i fält.

Pris pr st. Kr. 1: 25
Insättes Kr. 1: 25 å vårt postgirokonto 21185 sända vi den portofritt.

Skjutövningsapparat m/43 G Almina.



Antagen av svenska armén. En utomordentligt effektiv skjutövningsapparat som ger skytten möjlighet att varje dag skjuta hemma. Apparaten siktställning motsvarar ett avstånd av 300 m. Övningen är 100-procentigt riskfri. Då projektil ej förekommer, bortfaller alla annars vanliga kray på försiktighet. Driftskostnaden belöper sig till 2 öre för 10 skott. Fullständig bruksanvisning medföljer Kr. 48:—




Mora jaktknivar.

Slidknivar
och dolkar av

Frosts

världsbekanta
tillverkning.



Slidkniv med brunt skaft. Slida av konstläder.
N:o 2/0 längd 178 mm. ... Kr. 1: 20
» 1/0 » 200 » .. » 1: 30
» 1 » 220 » .. » 1: 40
» 2 » 243 » .. » 1: 65



Scoutdolk med björkskaft o. parérstång. Vackert dekorerad läderslida.
N:o 437 längd 220 mm. ... Kr. 2: 05




Jaktdolk med svängt skaft av masurbjörk. Parérstång. Slida av kärnläder.
N:o 497 längd 220 mm. ... Kr. 3: 50



Jaktkniv med blad av rostfritt specialstål, skaft av masurbjörk. Metallbeslagen läderslida m. jaktmotiv.
N:o 1113 längd 240 mm. ... Kr. 4: 80
» 1100 » 220 » » 4: 50



Slidkniv med skaft av masurbjörk. Nysilverbeslag. Metallslida.
N:o 267 längd 238 mm. ... Kr. 6: 85




Pat. Slidkniv med blad av rostfritt specialstål, skaft av masurbjörk och metallbeslagen slida. Parérstången faconerad till skidskrapa.
N:o 1114 längd 250 mm. ... Kr. 5: 50
» 1102 » 220 » » 5: 10



Slidkniv med skaft av polerad masurbjörk. Förficklade beslag å kniv och slida. Slida av läder.
N:o 10 längd 213 mm. ... Kr. 3: 80
» 11 » 236 » ... » 4: 10



Jaktdolk med målat, beslaget skaft av björk. Parérstång. Läderslida.
N:o 427 längd 220 mm. ... Kr. 2: 40




Jaktdolk med gult björkskaft och parérstång. Slida av läder.
N:o 455 längd 180 mm. ... Kr. 1: 60
» 456 » 200 » ... » 1: 75



Slidkniv med blad av rostfritt specialstål. Nysilverbeslag. Slida av kraftigt kärnläder.
N:o 4111 längd 260 mm. ... Kr. 4: 50

Jaktknivar.



Jaktdolk, kraftig kniv med masurbjörkskaft och beslagen slida.
N:o 210 längd 285 mm. ... Kr. 8: 20




Jaktdolk av bästa svenska knivstål. Skaft av imit. hjorthorn. Parérstång och brickor av mässing, knappar av aluminium. Slida av kraftigt läder, stilfullt präglad och försedd med förficklat beslag.
N:o 29 längd. 250 mm. ... Kr. 7: 50



Jaktkniv, finsk modell. Skaft av masurbjörk, renskinnsbesatt läderslida.
N:o 51 längd 175 mm. ... Kr. 3: 90





Jaktkniv, finsk modell. Skaft av masurbjörk, renskinnsbesatt läderslida, mönstrad.
N:o 52 längd 210 mm. ... Kr. 4: 50




Sportkniv. En kraftig universalkniv med 5 delar, konsthornskaft.
N:o 21 längd 80 mm. Kr. 2: 75

"Permissionsbajonetter."

Aven synnerligen praktfulla som dekoration och lämplig presentartikel.
Av bästa Mora-fabrikat.



»Permissionsbajonet« av specialstål. Bladet blankpolerat och förficklat. Skaft av gjuten mässing och förficklat med sidor av älghorn. Å skaftets överdel är ett lejonhuvud sirligt utformat. Haly parérstång samt handskydd för eventuell graverung. Balja av blånerad stålplåt med hylsa av brunt läder. Bajonetens hela längd 330 mm. Bladets längd 200 mm.
N:o 100 ... Kr. 27: 50



»Permissionsbajonet«, utförande lika N:o 100 men försedd med dubbel parérstång. Bajonetens hela längd 390 mm. Bladets längd 240 mm.
N:o 110 ... Kr. 31: 50




Hundartiklar.




N:o 1. Hundhalsband av dubbelt läder med förnicklade beslag och namnplåt. Längd 40, 45, 50 och 55 cm. Kr. 2:—

Stryp- och Dressyband.




N:o 3. Av dubbelsytt plattläder, längd 40, 45, 50 och 55 cm. Kr. 3:—




N:o 3A. Av rundsytt kraftigt läder, längd 40, 45, 50 och 55 cm. Kr. 4:—



N:o 4. Av förnicklad kätting, längd 40, 45, 50 och 55 cm. Kr. 2:—



N:o 5. Av läder med taggade trärullar, ställbart. Kr. 3: 75




N:o 5A. Av förnicklat stål, ställbart. Kr. 3: 50




N:o 12. Karbinhake Kr. 0: 50

Hundkoppel.



N:o 2. Av förnicklad kätting, längd 135 cm. Kr. 2: 25



N:o 6. Av läder, längd 160 cm.

Kr. 3:—

» 8. Råläderrem, 15 mm. bred, längd 150 cm. Kr. 2:—

Tonnys köttmjölskex.

Tonnys köttmjölskex är en produkt av prima vegetabiliska och animaliska födoämnen, har stort näringssvärde, passar alla raser, ger god kondition, håller magen i bästa trim — inga obehagliga odörer. **Kupongfritt.**

Pr paket om 1 kg. Kr. 1: 35




Champoneringspulver för hundar.

Det rengör fullkomligt pälsen och huden, avlägsnar mjäll, dödar all ohyra och är ett verksamt preventivmedel mot hud- och skinnåkommor.


N:o 16 pr paket Kr. 0: 75



Fiskredskap. Spinnspön.




N:o 9. Spinnspö, av massivt stål, kadm., med handtag av bok, förnicklat skruvrullfäste. Fingerkrok. Spöringar av stål, toppöglor med agatring. 2-delat. Längd 4½ fot. Med fodral pr st. Kr. 8:—




N:o 10. Spinnspö, av massivt stål, svartlackerat, med koniskt nedslipad topp. Handtag av bok, förnickl. rullfäste med fingerkrok. Spöringar o. toppöglor med agat. 2-delat. Längd 4½ fot. Med tygfodral, pr st. Kr. 13:—

» 10A. Spinnspö, lika N:o 10, men med skruvrullfäste .. » » 15: 50




N:o 11. Spinnspö, av stålör, svartlackerat. Handtag av bok, förnicklat rullfäste med fingerkrok. Spöringar och toppöglor med agat. 3-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 15: 75

» 12. Spinnspö, lika N:o 11, men med skruvrullfäste » » 18:—




N:o 13. Spinnspö, av stålör, brunlackerat, med dubbelt korkhandtag. Nedslänt skruvrullfäste av aluminiumleg. Spöringar och toppöglor av agat. 3-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 22:—



N:o 14. Spinnspö, av lackerad splitcane, silkeslindat. Dubbelt korkhandtag med skruvrullfäste och fingerkrok. Förficklade beslag. Spöringar och toppöglor av agat. 2-delat. Längd 5 fot pr st. Kr. 23:—




N:o 44. »Record» Spinnspö, av slitsat stålör, grönlackerat med skarvhylsor av mässing. Handtag av kork med förkromat skruvrullfäste och fingerhake. Spöringar och toppöglor med agatin, 3-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 25: 25




N:o 430. »Rex» Spinnspö, av härdat, heldraget stålör av Sandvikens specialstål, 2-delat med löstagbart dubbelt korkhandtag. Försänkt rullfäste, fingerhake. Spöringar och toppöglor med agatin. 3-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 33: 70




Spinnspön.




N:o 15. Spinnspö av splitcane. Dubbelt trähåndtag med skruvrullfäste och fingerkrok. Gröna och röda lindningar. Spöringar och toppögla av agatin. 2-delat. Längd 5 fot pr st. Kr. 19: 75



N:o 16. »Arjon» Spinnspö av splitcane. Dubbelt korkhandtag samt skruvrullfäste. Metalldelarna är förnicklade. Silkeslindningar. Spöringar och toppögla av agatin. 2-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral, pr st. Kr. 26: 30




N:o 17. »Arjon» Spinnspö av splitcane med välformat dubbelt korkhandtag samt skruvrullfäste. Alla beslag är blankförförnicklade. Silkeslindningar i smakfulla färger. Spöringar och toppögla av agatin. 2-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral. Ett verkligt förfärligt spö till rimligt pris pr st. Kr. 32: 60



N:o 18. »Arjon» Spinnspö av splitcane. Välformat dubbelt korkhandtag med extra lång överdel. Synnerligen gediget och effektivt skruvrullfäste. Alla metalldelar är högglansförförnicklade. Silkeslindningar i vackra färger. Spöringar och toppögla av bästa agatin. 2-delat. Längd 5 fot. Ett välgjort och väl avbalanserat spö med god kastförmåga. Med tygfodral pr st. Kr. 36: 85




N:o 19. »Arjon» Spinnspö av splitcane. Framställt av utsökt råmaterial, som undergår en speciell härdningsprocess. Förkromat skruvrullfäste och oxiderade hylsor. Silkeslindningarna är smakfullt och omsorgsfullt utförda (tätlindat). Dubbelt korkhandtag med extra lång överdel. Agatinringar. 2-delat. Längd 5 fot. Vikt 150 gram. Ett lätt spinnspö med utomordentlig aktion och ett förfärligt yttre. Med impregnater och tygfodral pr st. Kr. 63: —




N:o 525. »Ever-Ready» Spinnspö av splitcane, dubbelt korkhandtag, skruvrullhållare, agat-ringar, längd 5 fot. Med tygfodral, pr st. Kr. 22: 50
» 305. »Ever-Ready» Spinnspö, lika N:o 525 men av brun splitcane, extra fint utförande, skruvrullfäste, silkeslindat i flera färger, längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 30: —

Spinnspön.




N:o 145. Spinnspö, av stålör, grå- eller brunlackerat. Försett med dubbelt korkhandtag och skruvfäste för rullen. Spöringar och toppögla av agat. 3-delat. Längd 5 fot. Med tygfodral pr st. Kr. 18: 75




N:o 22. »Record» spinnspö av massivt stål, kadmierat, med skarvhylsa av mässing. Handtag av trä med förkromat skruvrullfäste och fingerhake. Spöringar av mässing, toppögla med agatin. 2-delat. Längd 4½ fot. Med tygfodral pr st. Kr. 9: 45

Flugspön.




N:o 240. »Arjon» Flugspö, 3-delat, av härdad splitcane. Korkhandtag. Skruvrullfäste och hylsor mörkoxiderade. Ringar och toppögla av rostfritt stål, första ring av agat. Längd 9 fot. Vikt 190 gram. Med tygfodral. Ett välgjort spö med behaglig aktion, pr st. Kr. 73: 50



N:o 250. »Arjon» Flugspö, av specialbehandlad splitcane i ljusbrun färgton, byggt i två delar. Spöet är tätlindat med silke i en förfärligt färgsammansättning. Välfäronerat korkhandtag. Förkromat skruvrullfäste och svartoxiderade hylsor. Ringar och toppögla av rostfritt stål, första ring av agat. Längd 9 fot. Vikt 190 gram. Med tygfodral. Utomordentligt god aktion. Ett kvalitetsarbete i minsta detalj.


Pr st. Kr. 115: —

Extra prima avdelade melsön.



Tillverkade med rotanda av massiv björk, mellandelar av tanerör och topp av splitcane, brunflammigt. Dubbla patentskruvhylsor av mässing.


N:o	52	53	54
Längd i meter	3	4	5
Antal delar	3	4	4
Pr st.	Kr. 10: —	11: 50	13: —




N:o 453. Båtspö, srommälad björk med revfäste och toppögla Kr. 1: 25




Spinnrullar.




N:o 1400. »Record», tillverkad av mässing samt mattförficklad. Justerbara axelkoppar med motstål av hårdpolerat stål, lättlöpande o. tytgående kuggjhul. Justerbara axelkoppar med agatin. Ställbar spärr och revspridare .. Kr. 14: 20




N:o 1500. »Record», tillverkad helt av mässing och med prima lagermetall i alla lager. Kraftigt förficklad. Lättlöpande och tytgående kuggjhul. Justerbara axelkoppar med agatin. Ställbar spärr samt revspridare. Kr. 17: 90




N:o 1550. »Record», tillverkad helt av mässing och med prima lagermetall i alla lager. Kraftigt förficklad. Lättlöpande och tytgående kuggjhul. Justerbara axelkoppar med agatin. Ställbar spärr, revspridare och broms mot backslag. Kr. 23: 15




N:o 1600. »Record», tillverkad av mässing och extra kraftigt förficklad. Justerbara axelkoppar med äkta agat. Silverstålaxlar och styrskena mot evighetsskriven samt dubbel knivbult. Ställbar spärr, revspridare och broms mot backslag Kr. 29: 50




N:o 1700. »Record», tillverkad av mässing och extra kraftigt förficklad. En precisions-rulle med finesser som endast återfinnas hos de dyraste amerikanska rullar. Snedskurna breda drev, förstärkta med brygga. Synkroniserad balansbroms, som är kopplad direkt på vevaxeln. Alla axlar av silverstål. Äkta agatlager. Dubbel knivbult Kr. 37: 90



N:o 1800. »Record». En förnamlig spinnrulle av högsta kvalitet. 3-dels konstruktion i lyxutförande med gravyr. Silverstålaxlar. Dubbel knivbult av Sandvikens rostfria stål. Styrskena på revspridaren. Hårdad stålspärr. Synkroniserad balansbroms som verkar direkt på vevaxeln. Äkta agatlager. Kr. 48: 40




N:o 1900. »Record», tillverkad av lättmetall, förstärkt med pansarbakelitbrickor mellan sidplåtarna. Lager med äkta rubinstenar. Knivbult av rostfritt Sandviksstål. Spiralskurna drev av fosforbrons och kromnickelstål. Hårdförfickad evighetsskrub. Axlar av silverstål Kr. 84: —




N:o 2000. »Record». Svensk spinnrulle i toppklass. Spole av lättmetall. Axlar av silverstål. Justerbara lager med oljereservoar och äkta rubinstenar. Revspridarens rörliga delar av rostfritt Sandviksstål. Förstärkt med pansarbakelitbrickor mellan sidplåtarna. Dubbla bromsanordningar. Synkroniserad balansbroms. Levereras i sammetsfodrad låda. 10 års garanti. Kr. 125: —


Spinnrullar.




N:o 99. »Pebeco», tillverkad av mässing, mattförficklad. Ställbara axellager. Kraftig ställbar spärr och revspridare Kr. 14: 20




N:o 111. »Pebeco», tillverkad av mässing, mattförficklad. Justerbara axelkoppar med agatin. Ställbar spärr samt revspridare. Kr. 17: 90




N:o 4047. »King», tillverkad av vit hårdmetall med sidor av svart ebonit. Försedd med spärr o. revspridare Kr. 14: 50




N:o 302. »Rex», tillverkad av förficklad mässing. Rulltrumman som rymmer 100 yards lina, är löstagbar. Rullen är försedd med specialkonstruerad revspridare och spärr. Utmärkt spinnrulle till extra lågt pris. Kr. 11: —




N:o 301. »Rex», tillverkad av mässing samt förficklad och högglanspolerad på gavlar och ytterkanter. Lagren är försedd med hårdmetall. Smörjkoppar med agatstenar och spärr. Revspridare och broms mot backslag Kr. 24: —



N:o 300. »Rex», tillverkad av mässing. Evighetsskrub av fosforbrons och revspridarekniv av rostfritt stål. Samtliga rullens delar är förficklade o. högglanspolerade. Smörjkoppar med agatstenar. Revspridare och broms mot backslag Kr. 24: —



N:o 1200. »Record Standard», tillverkad med fot av hårdmässing, helgjutet stativ och trumma av lättmetall. Fot av hårdmässing. Dubbla spärrar. Huvudaxel av rostfritt stål. I fodral av läder. Kr. 31: 50



N:o 1300. »Record Precision», helgjutet stativ o. trumma av lättmetall. Fot av hårdmässing. Dubbla spärrar. Huvudaxel av rostfritt stål. I fodral av läder. Kr. 73: 50



N:o 4000. »Record» Rullolja. Förstklassig olja för smörjning av spinnrullar. Pr flasko Kr. 1: 35



N:o 5000. »Record» Kuggfett. Gör drevet tytgående och smörjer kuggarna effektivt. Pr ask Kr. 0: 95



N:o 407. Rullfodral av kraftigt brunt läder. Pr st. Kr. 3: 50

Linor.



N:o 201. »Rhone» silkeslina. Svart impregnerad mjuk lina. 48 tråd. hårdflätad. Längd 25 m.

14 Fin Kr. 6:—
18 Medel Kr. 6: 50
26 Grov > 8: 75



N:o 222. »Imperial» Silkeslina. Flätad och impregnerad. Svart, längd 23 m.

14 Fin Kr. 6:—
18 Medel > 7:—
24 Grov > 8:—
18 Medel Kr. 8:—
24 Grov > 9:—



N:o 214. »Big Pike» Silkeslina. Flätad och impregnerad. Svart. Svensk lina av hög kvalité. Längd 23 m.



N:o 204. »All Jap» Silkeslina. Svart. Flätad. Längd 23 m.

14 Fin Kr. 5:—
18 Medel > 6:—
24 Grov > 7:—



N:o 275. »Silver Seal» Silkeslina. Svart impregnerad spinnlina. Längd 23 m.

18 Medel Kr. 8:—
24 Grov > 9:—
18 Medel Kr. 6:—
24 Grov > 7:—



N:o 217. »Stabil» Silkeslina. Svart- och rödspräcklig. Impregnerad. Hårdflätad. Längd 23 m.

18 Medel Kr. 6:—
24 Grov > 7:—



N:o 236. »Pyramidal» Silkeslina. Grön- och brunspräcklig. Impregn. Flätad. Längd 25 m.

8 Medel Kr. 5: 50



N:o 224. Råsilkeslina. Extra prima tynnad. Vit. Längd 10 m.


Medel Kr. 1: 25
Grov > 1: 50
Fin Kr. 2: 50

Linor.


Linor.



N:o 225. »Excellent» Bomullslina. Grön. Tvinnad. Medelgrov. Längd 7½ m. Kr. 0: 30
» 15 » > 0: 45




N:o 348. »Green Pet» Linnelina. Tvinnad. Grön. Medelgrov. Längd 7½ m. Kr. 0: 45
» 15 » > 0: 90



N:o 347. »Pole Pet» Linenline. Prima tvinnad, svart. Medelgrov. Längd 15 m. Kr. 0: 80
» 30 » > 1: 60




N:o 346. »Black Pet» Linnelina. Tvinnad. Svart. Medelgrov. Längd 7½ m. Kr. 0: 40
» 15 » > 0: 80



N:o 320. »Radio» Macolina. Flätad. Svartvit. Längd 15 m. Kr. 1: 10
» 30 » > 2: 20




N:o 345. »Holma» Linenline. Tvinnad av rent lin. Grön. Medelgrov. Längd 15 m. Kr. 0: 35




N:o 215. »Braided» silkeslina. Flätad och oljad, grön. Längd 9 meter.

Kr. 2: 25



N:o 344. »Twisted» Linenline. Tvinnad, svart av högsta kvalitet. Medelgrov. Längd 15 m.

Kr. 0: 75



N:o 220. Gutlina, elasti-
sk, färglös och genom-
skinlig. Längd 5 m.

Kr. 0: 55



N:o 241 Eureka Metrev.
Grön, tvinnad bomullslina. Längd 17 fot. Me-
delgrov Kr. 0: 20



N:o 206. Grön, flätad,
stark draglina.
Längd 25 m, 50 m.
Kr.
A. Fin 1: 25 2: 50
B. Medel .. 1: 50 3:—
C. Grov ... 1: 75 3: 50
D. Extra gr. 2:— 4:—




N:o 230. Simpelkort.
Prima tvinnad linnelina.
I nystan om 75 m.
Kr. 2: 40

Obs.! Alla linor kunna erhållas sammanhängande i 2, 3 eller 4 längder.



Fiskdrag.




Wobbler

Vobbler mod. Bass Oreno.
Gammal beprövad modell till lågt pris.
Färger: Abborre, mört och gädda.
N:o 110. Längd 70 mm. Kr. 2: 30
» 111. » 100 » » 2: 45




Wobbler med led.
Blank dykplåt, ögon av glas samt
stjärtfena. Färger: Abborre, mört
och gädda.
N:o 112. Längd 90 mm. Kr. 3: 85



Wobbler mod. River-Runt.
En amerikansk wobblermodell, mycket
fisklig. Färger: Abborre, mört
och gädda.
N:o 113. Längd 70 mm. Kr. 2: 95
» 114. » 90 » » 3: 05



Killer med led.
Finnes i abborrfärg och mörtfärg.
N:o 211C. Längd 110 mm. Kr. 5: —




Gädda.
N:o 210. Längd 125 mm. Kr. 5: —




Wobbler av Pike Oreno-typ.
N:o 957. Längd 110 mm. Vikt 20 gr.
Abborrfärg, mörtfärg Kr. 5: —




Min-Oreno.
South-Bend Wobbler.
N:o 927. Längd 100 mm. Vikt 20 gr.
Abborrfärg Kr. 5: —



Wobbler av Heddon-typ.
Genomskinlig. Finnes i abborr-, mört-
och gäddfärg.
N:o 106. Längd 75 mm. Vikt 18 gr.
Kr. 5: 25



Wobbler av Heddon-typ.
Genomskinlig. Finnes i abborr-, mört-
och gäddfärg.
N:o 107. Längd 75 mm. Vikt 25 gr.
Kr. 4: —




Wobbler Mod. Vamp-Spook.
Genomskinlig. Finnes i abborr-, mört-
och gäddfärg.
N:o 108. Längd 105 mm. Vikt 20 gr.
Kr. 6: 25




Sommen-Spinnaren.

Genomskinlig. Färger: Blå och röd,
öring, grönt och röd, rödbruna prickar.
N:o 671. Längd 65 mm. Vikt 20—25 gr.
Kr. 4: 35



Flash-Oreno Original.


Av gedigen metall med vobblande na-
turlig rörelse. Färg: C = koppar, PL
= pärlemor, GS = röding, MS = lax-
öring.
N:o 506. Längd 75 mm. Vikt 28 gr.
Kr. 5: —



Skärgårdsdraget.

Halv fjällstansning. S = helt försilv-
rad, SG = försilvrad utsida, förgyllt
insida med röd kant, K = koppar, O
= svartoxiderat.


N:o 300. Längd 65 mm. Kr. 2: —
» 301. Skärgårdsdraget, lika N:o 300 men 50 mm. längd Kr. 1: 75
» 302. » 300 » 40 » » 1: 50



Reform-Blinker.


Yttersidan försilvrad och fjällstansad,
innersidan förgyllt.

N:o 5380 A B C
Längd i mm. 50 75 105
Kr. 2: 75 3: — 3: 50



Tungt S-drag.


Förgyllt, försilvrat eller silver/guld.
N:o 161. Längd 63 mm. Kr. 1: 75
» 162. » 85 » » 2: 25



Trollscheden.

Skeden böjd varigenom draget cirklar
i vattnet, förficklat med blå rygg
och blå prickar.


N:o 1399A. Längd 70 mm. Kr. 1: 75
» 1399B. » 90 » .. » 2: —



Fantomdraget.

Insidan fjällad, utsidan blank. S = sil-
ver, C = krom. Med röd kant, K =
koppar, SK = utsidan silver och
insidan koppar. Längd 75 mm.


N:o 77. Vikt 23 gr. Kr. 2: 35
» 78. » 28 » » 2: 65



N:o 70. Original Kaleva.

Förgyllt insida, försilvrad utsida.
Längd i mm. 50 57 65 75

Kr. 2: 10 2: 20 2: 40 3: —



N:o 170. S. k. Kaleva Drag.

Förgyllt insida och försilvrad utsida
med röd kant och fjällstansning.

B C D E F

Längd i mm. 48 55 70 85 100

Kr. 1: 60 1: 80 2: — 2: 30 2: 80




N:o 180. S. k. Kaleva.

Av förkromat, rostfritt stål, m. röd
kant och stjärtfena, fjällstansning.


B C D E F

i mm. 50 57 65 73 85


Kr. 1: 75 1: 75 2: — 2: 40 2: 65

**Röda ögat.**


Av förkromat stål med stora rubinfärgade ögon av slipat glas.
N:o 615A. Längd 75 mm. Kr. 3:—
 » 615B. » 60 » ... » 2: 50
 » 615C. » 40 » ... » 2:—



Original Meteordraget.
 Fiskligt drag för spinn, kast och dragfiske. SG = försilvrat och förgyllt, K = koppar, O = svartoxiderat.
N:o 500. Längd 65 mm. Vikt 25 gr.
Kr. 3:—
 » 501. **Original Meteordraget,** lika
N:o 500 men 55 mm. längd. Vikt 15 gr.
Kr. 2: 50




Utö-Draget.
 Ett välkänt effektivt drag. SG = invändigt förgyllt, utvändigt försilvrat. K = förkromat.
N:o 609B 609D 609E
 Längd i mm. 95 75 60
 Vikt i gram 35 25 15
Kr. 2: — 1: 90 1: 65



S. k. Möja-Draget.
 Strömlinjeformat drag för drag- och kastfiske med skevande, naturlig rörelse. SG = försilvrat på den ena och förgyllt på den andra sidan. C = förkromat. Längd 80 mm.
N:o 1136. Vikt 25 gr. Kr. 2: 25




Salmo-Draget.
 Finsk modell. B = brons, K = koppar, S = försilvrat.
N:o 650. Längd 50 mm. Kr. 1: 75




Salmo-Draget.
 Likas N:o 650 men med utsvängd överkant för vobblande rörelser.
N:o 650 X. Kr. 2:—
Buen-Draget.
 Norskt skeddrag.
 Färger: G = guld, S = silver.
N:o 607. Längd 60 mm., vikt 10 gram.
Kr. 2: 65



Tylö-Draget.
 Smalt, starkt kupat drag med livlig, fiskliknande rörelse, lika lockande i starkt strömmande som i lugnt vatten. Fjällstansad utsida och slät insida med rödlackerad kant. Färger: K = koppar, S = silver, SK = silver/koppar.
N:o 608. Längd 78 mm., vikt 17 gram.
Kr. 2: 65




Munkö-Draget.
 Lämpligt både för drag- och spinnfiske. Färger: koppar, mässing, silver.
N:o 670. Skedens längd 55 mm. Vikt 20 gram Kr. 2: 10

**Försilvrad Bleckfisk.**


N:o	99	100	101	102	103	104
Längd i mm.	70	75	85	100	105	110

Kr. 1: 60 1: 70 2: — 2: 15 2: 30 2: 60

**Special-Skeddrag.**

Försilvrad utsida och förgyllt insida.					
N:o	118	119	120	121	122
Längd i mm.	75	90	100	115	135


Kr. 1: 50 1: 75 2: — 2: 25 2: 75

**Reflex-Draget.**

Försilvrad utsida och förgyllt insida.					
N:o	128	129	100	3:—



Rekord-Draget.
 Förgyllt.
N:o 132. Längd 100 mm. Kr. 2: 80

**Original Reformdrag.**


Förgyllt insida och försilvrad utsida.					
N:o	130A	131A	132A		
Längd i mm.	50	75	105		

Kr. 1: 75 3: — 3: 25


**Patentdraget Rudan, förgyllt.**

N:o	125	126	127
Längd i mm.	60	80	100


Kr. 1: 25 2: 40 2: 75




Mora-draget, längd 120 mm.
N:o 116. Laxöringsfärg Kr. 1: 60
 » 116A. Helt försilvrat » 2: 25
 » 116B. » förgyllt » 2: 25

**Siljans-Draget, längd 120 mm.**


N:o 250A. Försilvrat Kr. 2: 50
 » 250B. Förgyllt » 2: 50



Djursholmsdraget.
 Förgyllt yttersida, fornicklad insida.
N:o 251. Längd 80 mm. Kr. 2: 50
 » 252. » 100 » » 2: 75




Slant-Draget.
 Fornicklad yttersida, förkopprad insida.
N:o 226 B C D E F G
 Lgd mm. 32 38 42 48 55 60
Kr. 0:90 1:— 1:10 1:25 1:40 1:50




Mörrum's draget.
Av förkromad mässing med stjärtfena.
Försilvrad utsida, förgyllt insida
med röd kant.
N:o 400. Längd 60 mm. Vikt 20 gram.
Kr. 1: 75




Amerikansk skeddrag.
Förnicklad yttersida, rödlack, insida.
N:o 144 144½ 145 146 147 148 149
L.mm. 25 32 38 42 48 55 60
Kr. 1:— 1:15 1:25 1:35 1:40 1:45 1:50




Amerikansk propellerdrag.
Utan tofs.
N:o 177 178 179 180
Längd i mm. 25 30 40 45
Kr. 0: 75 0: 85 0: 90 1: —




Cromdraget.
Av två mm. tjockt förkromat stål.
Skeden något vriden.
Längd i mm. 25 32 38
N:o 5421 **Kr. 1: 10 1: 20 1: 30**




Krokodildrag för naturbete.
Längd utan krok 50 mm.
N:o 160 **Kr. 4: 20**



Försilvrad spjutfisk för naturbete.
N:o 150 151 152
Längd i mm. 90 100 115
Kr. 1: 85 1: 90 2: 10




Dala-Draget.
Bästa flugdrag, mässing- och koppareskedar,
roterande mot kulörta glaspärlor.
N:o 1. Med 1 st. 25 mm. sked **Kr. 0: 85**
» 2. » 2 » 25 » » 1: 10
» 3. » 3 » 25 » » 1: 35
» 4. Längd 60 mm. » 1: 65




Lockskorven
av förgyllt metall.
N:o 521A. Längd 18 mm. **Kr. 1: 10**



Favorit Vassdrag.
Grässkyddat. Möjliggör fiske i vass
utan att blad och strån fastna. Koppar,
Silver, Silver/Koppar.
N:o 700. Längd 75 mm. Vikt 20 gr.
Kr. 2: 10



Öckerödraget.
Förkromat halvt fjällstansad yttersida.
Målad insida.
N:o 307. Längd 40 mm. **Kr. 1: 50**




Davons stimfiskar av metall.

G = gröön, B = brun, S = försilvrad,
G = förgyllt, Bl = blå.

N:o 163 164 165 166 167 168 169
L.mm. 25 32 40 45 50 55 65

Kr. 2:25 2:25 2:50 2:50 2:75 3:— 3:—

Reservtackling till Davon N:o 163—166
» » » » 167—169
Kr. 1: 25 **» 1: 50**



Davons Spinnare.

G = guld, S = silver, Bl = blå.

N:o **164½ 165½**
Längd i mm. 32 40

Kr. 1: 75 2: —




Naturfisk av celluloid.

Genomskinlig.

N:o 5015 A B C D
Längd i mm. 50 65 75 100

Kr. 3: 75 4: — 4: 40 4: 70




Högbomspinnaren.

Enastående fiskligt, kan på ett ögonblick
ändras att rotera till höger- eller
vänstergående. Färger: Guld,
silver, koppar.


Längd Vikt

N:o 604. 75 mm., 24 gram **Kr. 3: 50**
» 605. 63 » 20 » » 3: 50
» 606. 50 » 12 » » 3: 25



Orm-Spinnare, guld eller silver.


N:o 575. Längd 35 mm. **Kr. 3: —**
» 576. » 50 » » 3: 50



Nya Flugdraget

med förgyllt sked och dunkrok.


N:o 174. Längd 20 mm. **Kr. 1: 10**
» 175. » 25 » » 1: 30
» 176. » 32 » » 1: 40



Svängsta-Spinnaren.

Av spiralvriden mässingplåt med rött
metallhuvud. Färger: Guld,
silver, koppar.


N:o 672. Längd 60 mm. Vikt 20 gram.
Kr. 3: 70



Barco-Draget.

Yttersidan fjällstansad, insidan slät.
Färger: Guld, silver, koppar.

N:o 673. Längd 65 mm. Vikt 20 gr.
Kr. 2: 65

**Pendeldraget »Delfin».**


Detta drag liknar till form och kroppsställning en naturlig betesfisk och det rör sig i vattnet som en fisk med pendlande rörelser. Utfördes i silver, guld, koppar och svart.

»Delfin Senior», l.	100 mm.	Kr. 3: 70
»Delfin Junior», l.	75 »	» 3: 15
»Delfin Baby», l.	50 »	» 2: 65

**Delfinspinnaren.**


Av rostfritt stål i vackra färgsammansättningar rött-brunt-grönt-pärlemor.

»Major»,	längd 100 mm.	Kr. 4: 25
»Standard»,	» 60 »	» 3: 70
»Minor»,	» 48 »	» 3: 15

**»Marionettspinnaren.»**

För slantfiske med naturligt bete. Lacquerat huvud av bly, vilket monteras å betet med tacklingens krokars och genomgående spjut.

N:o 600 Kr. 4: —

**»Mörtsimmaren.»**


Draget med fiskens rörelser. Epokgörande svensk uppfinning. Synnerligen effektivt. Förkromat.

N:o 601. Längd 70 mm. Vikt 17 gram.
Kr. 2: 10

**»Snäckdraget.»**


Synnerligen effektivt skeddrag för spinnfiske. Veckad sked som gör lockande vibrationer i vattnet. SG = silver och guld, K = koppar, M = mässing, C = krom.

N:o 602. Längd 52 mm. Vikt 20 gram.
Kr. 2: 10




»Senior», längd 85 mm. Vikt 24 gr.
Kr. 3: 70

»Junior», längd 60 mm. Vikt 12 gr.
Kr. 3: 15



Tillverkad av gedigen metall, inga legeringar som avnötas. Patentskyddad och belönad med guldmedalj vid Umeåutställningen 1929. S = helt nysilver, SK = koppar och nysilver, M = mässing, K = koppar.

»Umans Special.»
Slät i koppar, mässing och silver samt målade.
»Minor», längd 55 mm. Vikt 14 gram.
Kr. 2: 40




Effektivt kupigt skeddrag med S-formig böjning, SG = silver och guld, K = koppar, M = mässing, C = krom, MA = målade.

N:o 661. Längd 75 mm. Vikt 25 gram.
Kr. 2: 10

**»Viggö»-Draget Typ A.**


Skeddrag tillverkat av förficklad mässing. Enastående fiskligt.

N:o 603A. Längd 97 mm. Vikt 28 gram.
Kr. 2: 10

**»Viggö»-Draget Typ B.**


Förficklat med lös trekrok.
N:o 603B. Längd 80 mm. Vikt 25 gram.

Kr. 2: 10


**Antikink-Devon.**

Spinnare med rörligt huvud. Färg: Guld, silver, koppar och svartoxiderat.
N:o 330. Längd 60 mm. vikt 35 gram.

Kr. 5: 75

**Lilla Flugdraget.**

N:o 5002. 12 mm., enkel sked, enkel krok Kr. 1: 20

**Mirakel spinnare.**

N:o 1200. Förgyllt eller försilverad.

Kr. 1: 60

» 1201. Lika N:o 1200, men med dunklädd trekrok. Kr. 2: 25



**Gummi-Agn.**

N:o 4. Längd 45 mm, silkesklädd grön eller röd, två st. trekrok.

Kr. 2: 50

**»Ki-Ferre.«****Automatiskt ilöle.**

Denna epokgörande uppfinning förhindrar att man tappar fisken vid mete. Genom en fjädrande uppspänningshake, som gillras före utkastet och vilken lossnar då fisken nappar blir fängsten fastsittande. Korrens längd 35 mm. Hela flötets längd 135 mm.



Röd celluloidfena.
Att anbringas på drag, längd 20 mm.

N:o 20 Kr. 0: 10



Nickelblänken.

N:o 1796. 20 mm. slät sked.

Kr. 0: 65

» 1796½. 20 mm. veckad sked.


Kr. 0: 75



Enkel Slantkrok med tafs .. Kr. 1: —



Flugor.



N:o 300




N:o 302



N:o 310



N:o 309



N:o 306

Mustads extra prima Laxöringsflugor.

Krokstorlek 9–12. Färgsortering se nedan.

N:o 300. Med enkel krok och 30 cm. enkel tafs, pr duss. Kr. 6: 75, pr st. 0: 60
 » 302. » dubbel » 30 » » » » 8: —, » 0: 70
 » 309. » enkel » med ögla, utan » » » 6: 75, » 0: 60
 » 309A. Levereras även i sortiment om ett duss., uppsatta å karta i pappask enligt följande sorteringsordning: N:o 2, 47, 68, 73, 100, 180, 230, 333, 355, 380, 414 och 595 pr karta Kr. 7: —

Färgsortering å Mustads laxöringsflugor.

Färg	N a m n	Kropp	Vingar	Burst	Tofs
1	Abbey Dark	röd	bruna	brun	ljusbrun
2	Abbey Fly	»	gråspräckliga	»	ljusgul
41	Brutons Fancy	grön	gråspräckliga	grå	röd
47	Butcher	silver	blågrå	svart	»
48	Butcher Bloody	»	svart	röd	»
66	Cardinal	röd	röda	»	gul
68	Charley Prince	»	gråbruna	svart	röd
73	Coachman	grön	vita	brun	
74	Coachman California	»	rödvita	»	
76	Coachman Royal	röd	vita	»	grönvit
84	Connemara Black	blå	bruna	blå	gul
85	Coch-Y-Bondhu	svart	vita	svartbrun	
100	Doctor Silver	silver	brunspräckl.	grön	röd
106	Drake Grey	vit	gråspräckl.	brun	grå
154	Fan Wing	röd	vita	»	gul
162	Gnat Black	svart	grå	svart	
176	Red Tip	brun	brunspräckl.	brun	
180	Grenwells Glory	grön	grå	»	
201	Hackle Black	svart	svart	grå-svart	
210	Hackley Grey	röd	grönspräckl.	brun	
218	Hardys Favourite	»	brunfläckiga	brunspräckl.	brun
230	Heggeli Fly	silver	gråspräckliga	brun	
250	Insect Green	grön	vit		
272	Jungle Cock	svartbrun	svartgula	brun	
318	Mallard & Claret	röd	gråspräckliga	svart	»
327	March Brown	grå	brunfläckiga	gråspräckliga	gul
329	»	»	gråbruna	»	
330	»	»	bruna	»	grå
331	»	guld	»	»	»
355	Moth White	vit	vit	vit	
357	Montreal	lila	ljusbruna	lila	röd
358	»	silver	bruna	röd	»
363	Mallard Claret and Blue	brun	»	blå	gul



Färg	N a m n	Kropp	Vingar	Burst	Tofs
398	Palmer Grey	grön			svartgråa
404	Partridge & Blue	ljusblå			brunspräckl.
414	Professor	gul	gråspräckliga	brun	
416	Professor Silver	silver	»	»	röd
456	Sally Yellow	gul	gula		
506	Spinner Great Red	röd	gråbruna	svart	brun
530	Tag Red	brun		brun	röd
532	Teal & Blue	blå	gråspräckliga	»	gul
533	Teal & Drake	silver	svartspräckl.	svart	»
537	Teal & Red	röd	gråspräckliga	brun	»
542	Thunder & Lightning	mörkbrun	mörkbrun	rödbrun	»
547	Tip White & Green	ljusgrön	svartvita	brun	brun
549	Tip White & Purple	lila	»	svart	svart
550	Torgersens Fancy	mörkbrun	röda	»	gul
590	Zulu Black	svart		»	röd
592	Zulu Blue	blå		»	»
595	Zulu Silver	silver		»	»

Mustads extra prima Lit- och Hede-flugor.

N:o 306. »Lit-Flugan», med borst, dubbel krok och 30 cm. tafs, krokstorlek 8–10 pr duss. Kr. 9: —, pr st. Kr. 0: 80
 » 310. »Hede-Flugan», med dubbel krok och 30 cm. grov guttafs, krokstorlek 8–10 pr duss. Kr. 9: 50, pr st. Kr. 0: 80
 » 312. »Hede-Flugan», med dubbelkrok och 60 cm. tafs, krokstorlek 8–10
 pr duss. Kr. 11: —, pr st. Kr. 1: —

Färgsortering å Mustads Lit- och Hede-flugor.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Med grön kropp o. grå vingar. | E. Med guld kropp, o. grå vingar. |
| B. » röd » » » » | F. » brun » bruña » |
| C. » blå » » » » | G. » grå » » grå » |
| D. » gul » » » » | K. » röd » » röda » |

Mustads extra prima Torrflugor.

N:o 315. Mustads Torrflugor med ögla, krokstorlek 8–12 pr duss. Kr. 9: —, pr st. Kr. 0: 75
 Varje torrfluga levereras inlagd i kartong.
 Färgsortering se nedan.

1005. Ant Black: Svart kropp och tip, brun borst.
 1006. Ant Brown: Brun kropp och borst, grå vingar.
 1015. Borchgrevinks Fancy Gold: Guldkropp, bruna borst, brun tip.
 1040. Dyson: Grön kropp, svart-bruna borst, röd tip.
 1103. Kaktus: Brandgul kropp och tip, gråspräckl, borst.
 1168. Quill Red: Brunröd kropp, borst och tip, grå vingar.
 1198. Tups Indispensable: Grå luden kropp, brun borst och tip.

Spöhylsor, dubbla, av mässing, för hopsättning av bambuspön.	
Yttre diam. i mm.	8 12
Pr par	Kr. 0: 30 0: 40
Yttre diam. i mm.	20 26 28 30
Pr par	Kr. 0: 60 0: 85 0: 90 1: —
N:o 1262. Pork Rind. Utmärkt lockbete. I kuvert om ett dussin pr kuvert Kr. 1: 25	
1 pr st. Kr. 3: 50	
1/0 » » 3: 75	
2/0 » » 4: —	

Laxflugor.




N:o 303. Mustads laxflugor med ögla, extra prima, krokstorlek 1. pr st. Kr. 3: 50
 1/0 » » 3: 75
 2/0 » » 4: —




Redskapslådor.




N:o 290. Flugask av kraftig genomskinlig celluloid, med 6 fack. Storlek $9 \times 3\frac{1}{2}$ cm. Kr. 6: 25



N:o 414. Redskapslåda av konstfiber, avdelad i 4 större och 3 mindre fack. Storlek $215 \times 120 \times 35$ mm. Kr. 2: 10



N:o 415. Redskapslåda av trä. Djup tafsränna och 6 fack. Storlek $285 \times 142 \times 46$ mm. ... Kr. 5: 25
N:o 416. Redskapslåda av trä. 4 fack. Storlek $220 \times 122 \times 37$ mm. ... Kr. 3: 50



N:o 210. Redskapslåda av trä, med botten och lock av isolit. Celluloidfack. Bärrem. Storlek $310 \times 160 \times 65$ mm. ... Kr. 16: —



N:o 370. Flugask av celluloid, indelad i 6 fack. Storlek $10\frac{1}{2} \times 8 \times 2\frac{1}{2}$ cm. Kr. 4: 50




N:o 678. Gutkastask av mattslipad aluminium med filtinlägg. Storlek $10 \times 1\frac{1}{2}$ cm. ... Kr. 2: —



N:o 418. Spöfernissa »Record». För splitcane spön. Utmärkt kvalitet. Kr. 1: 30



N:o 419. Linfett »Green River». Bästa impregneringsmedel för spinnlinnor och dragrevar. Klippbar ej. Kr. 1: 55




N:o 417. Redskapslåda av kraftig unicafiber med lös insats. Handtag av läder. Storlek $320 \times 140 \times 70$ mm. Kr. 8: 95



N:o 420. »Drag»-necessär av kraftig impr. smärtning. Prima blixtlås. Plats för 12 drag samt ficka för tafsa. Storlek hopfälld $220 \times 130 \times 20$ mm. Kr. 11: 25



Metrevar.



Kompletta metrevar.


N:o 249. 4 meter lina, 30 mm. korkflöte ... Kr. 0: 50

N:o 250. 4 meter svart lina. Tafs-krok. 30 mm. halvmålat korkflöte. Kr. 0: 85

N:o 251. 4 meter svart lina. Tafs-krok. 40 mm. halvmålat korkflöte. Kr. 1: 10

N:o 252. 4 meter svart lina. Tafs-krok. 40 mm. helmålat korkflöte. Kr. 1: 25

Flöten.



Flöten av kork, halvmålade.

N:o 255A. 30 mm. Kr. 0: 25

» 255B. 35 » » 0: 35

» 255C. 40 » » 0: 40


» 255D. 50 » » 0: 45

» 256A. 55 » » 0: 50

» 256B. 60 » » 0: 55

» 256C. 65 » » 0: 65

» 256D. 75 » » 0: 75



Flöten av kork, helt målade.

N:o 258A. 35 mm. Kr. 0: 35


» 258B. 40 » » 0: 40

» 258C. 45 » » 0: 45

» 258D. 50 » » 0: 50

» 258E. 55 » » 0: 55

» 258F. 60 » » 0: 60



Spöringar och toppöglor.

Av mässing Pr st. Kr. 0: 10

Med porslinsring ... » » » 0: 40

» agat. ring ... » » » 1: 50



N:o 280. Lekanden.

Sorterade storlekar.

Pr st. Kr. 0: 10



N:o 280 A. Lekanden.

Med tre öglor, sorterade storl. ... Pr st. Kr. 0: 25



N:o 281 Lekanden.

Med hake, sorterade storl. ... Pr st. Kr. 0: 25



N:o 286 Patentsänken.

N:o 286A. Vikt 15 gr. Pr st. Kr. 0: 50

» 286B. Vikt 20 gr. Pr st. Kr. 0: 60

» 286C. Vikt 25 gr. Pr st. Kr. 0: 70



N:o 284 Spiralsänken.

Med mässingsspiraler. 25, 32, 38, 45, 52, 60, 75 och 90 mm.

Pr st. Kr. 0: 40




N:o 282 Blysänken.

Spolformiga med hål för reven. 17, 22, 26, 35, 40 mm. ... Pr st. Kr. 0: 15




N:o 285 Rullbly

för metrev. Pr st. Kr. 0: 20



N:o 287 Patenthakar.

Med två öglor. 20, 25, 30 mm. ... Pr st. Kr. 0: 15




N:o 288 Säkerhets-hakar.

25, 30 mm. Pr st. Kr. 0: 15



N:o 296 Fjäderringar.


Storlek 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm. i diam. Pr duss. Kr. 0: 35



(Naturlig storlek)

Prima lackerad Fiskkrok.

i askar om 100 st.	Storlek N:o 10 till 1	1/0	2/0
N:o 288. Limmerick, rak med öglar			
» 288A. » » flatslagen	pr 100 st. Kr. 0: 75	0: 85	0: 95
» 289. Kirby, sned med öglar			
» 289A. » » flatslagen			
» 290. Limmerick, rak med tafs	Storlek N:o 6 till 1, varje krok		
» 290A. Kirby, sned » »	packad i en påse, pr duss. Kr. 1: 50		
» 299. Guldkroken, med tafs	» » 2: 75		




(Naturlig storlek)

Aberdeen Krok.

Extra prima blånad, fin och spetsig.


N:o 291. Med guttafs,	Storlek 2/0 1/0 1	pr duss. Kr. 3: 30
» 291A. Med öglor.	Längd mm. 80 70 62 55 50 40	
pr 100 st. » 1: 10	Pr ds. Kr. 3: 40 3: 20 2: 70 2: 70 2: 60 2: 55	

**Nya Ständkroken.**

N:o 71700. Krokstängen inskjutes under skinnet framifrån till ryggfenan, var efter reven fästes med den lösa haken. Skadar ej betet och hindrar ej dess rörelse.

Storlek 2/0 1/0 1	2	3	4
Längd mm. 80 70 62 55 50 40			

Pr ds. Kr. 3: 40 3: 20 2: 70 2: 70 2: 60 2: 55

**N:o 390 Tackling.**

för mete av laxöring. Krokstorlek N:o 8 pr st. Kr. 0: 75

**N:o 400 Tackling.**

för naturbete, krokstorlek N:o 2 pr st. Kr. 1: 75

Prima Guttais, damyl

40 cm. långa.



Pr 100 st.

N:o 2A. 0,25 mm.	Kr. 1: 50
» 2B. 0,40 mm.	Kr. 2: 50
» 2C. 0,45 mm.	Kr. 2: 75

**N:o 7 Trekrok.**

Dunklädd.

Pr st. ... Kr. 0: 50




(Naturlig storlek.)

Extra prima dubbel Ständkrok.


N:o 307. Extra prima, storlek 18—22	pr duss. Kr. 0: 90
» 308. Med led. mässingstafs, storlek 18—22	» » 1: 90

Ständkroken «Alsig».

Bästa och mest fångsträkra ständkrok som finnes i handeln. Plågar icke betesfisken då krokarna ej behöva fästas i densamma,
pr duss. Kr. 3: 30



»Alsig»




(Naturlig storlek.)

N:o 305 Enkel, förtent Ständkrok.

med mässingstafs.

N:o 3. Pr 100 st. Kr. 5: 50	» duss. » 0: 80
» 4. » 100 st. » 6: 25	» duss. » 0: 85
» 5. » 100 st. » 7: —	» duss. » 0: 90



(Naturlig storlek.)


N:o 295 Svirvelkrok, extra prima.

N:o 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1—12	
Med öglor pr duss. Kr. 2: 10 1: 90 1: 65 1: 45 1: 30 1: 20	


**Gäddsaxen »Gäddan»**

Tillverkad av rotskyddat material. Försedd med extra kraftig fjäder.


Pris pr st. Kr. 0: 25
» duss. » 2: 75

**Gäddsaxen****»Rekord»**

Tillverkad av fosforbrons. Underifrån släende krok. En tillförlitlig och hållbar gäddsax.
Pr st. Kr. 0: 50
» duss. » 5: 50

**Angeldon.**

Komplett färdiga.
Pris pr st. Kr. 1: —
» ½ duss. » 5: 75
Angelspröt av stål, med signal, pr duss. Kr. 1: 75

**Angelkrok av stål, för gädda.**

N:o 3. Längd 6 cm.
pr duss. Kr. 1: 65
» 4. Längd 10 cm.
pr duss. Kr. 2: 20
» 10. Längd 13 cm.
pr duss. Kr. 2: 65
» 11. Längd 14 cm.
pr duss. Kr. 2: 75

Gäddsaxen**»Jerker»**


Hugger fisken underifrån. Tillverkad av hårdvalsad mässing. En synnerligen effektiv och kraftig gäddsax.
Pris pr st. Kr. 0: 80

**Ståndkroksklykor.**

N:o 199.

Pr duss. Kr. 1: 50

N:o 199A. Komplett med rev och krok.
Pr duss. Kr. 4: 50

**Isborren »Snabb»**

av P. Bloms, Hofors, välkända tillverkningar. Varje borr avprovas och garanteras snabbskärande och lättgående. Se upp för värdelösa efter-apningar! En dålig borr är sämre än ingen borr. Tillverkas med 115, 125 eller 140 mm. skär.

Pris komplett med helt skaft Kr. 8: —
» » delat » » 9: —
Lösa skär 115, 125 eller 140 mm. » 4: 75

**Isbillar.**

N:o 1. Helsmidd, längd 125 cm., vikt 3,3 kg.
60 mm. eggbredd Kr. 10: 50
» 2. Med skaft av rör, kan skruvas isär i två delar, längd 125 cm., vikt 3,3 kg. 60 mm.
eggbredd Kr. 11: 50

**Is-skopor.**

Längd 50 cm., bredd 8 cm. Kr. 2: —

Pimpelspö.

Av fernissad björk.
Med rum i skaftet för pirken. Längd 40 cm.
Kr. 1: —

**Vintermetlen.**

»Falu-Pirken», med fast, enkel krok. Utförd i koppar, mässing eller nysilver.


N:o 312. Längd 60 mm., pr st. Kr. 1: —



»Tuna-Pirken», med lös trekkrok och tofs. Utförd i silver eller koppar samt ena sidan silver, andra koppar.
N:o 319. Längd 65 mm., pr st. Kr. 1: 50
» 319A. » 80 » » » 1: 90



»Silver-Pirken», av nysilverplåt, med lös trekkrok. Helt försilvrad.
N:o 320. Längd 65 mm., pr st. Kr. 2: 50



»Lycko-Pirken», med lös enkel krok. Etsade fenor. Utförd i koppar, mässing eller nysilver.
N:o 321. Längd 60 mm., pr st. Kr. 1: 50



»Cirkel-Pirken», med trekkrok och tofs, sidböjd. Belagd med koppar, mässing eller nysilver.
N:o 324. Längd 60 mm., pr st. Kr. 1: 20




»Bergmans-Pirken», med lös enkel krok. Utförd i dirigold, nysilver eller koppar.

N:o 315. Längd 70 mm., pr st. Kr. 1: 80
» 315A. » 80 » » » 2: —



»Tenn-Pirken», av blankpolarerat tenn.
N:o 316 pr st. Kr. 0: 50




»Dala-Pirken», med dunklädd trekkrok. Belagd med koppar, mässing eller nysilver.

N:o 317. Längd 60 mm., pr st. Kr. 1: 20



»Lys-Pirken». Självlysende. Med lös trekkrok.
N:o 328. Längd 70 mm., pr st. Kr. 2: 50



»Kant-Pirken», av förkromad mässing, med lös enkel krok.
N:o 326. Längd 70 mm., pr st. Kr. 1: 25



»Luleå-Pirken», av celluloid med metallinlägg. Lös enkel krok. Utförd i guldfärg, silverfärg eller naturfärg.
N:o 327. Längd 70 mm., pr st. Kr. 2: 75


Härvans Nållärger.


Oöverträffade i äkthet och färgstyrka. Lätta att använda. Blått, grönt, brunt eller svart.




N:o 637A i påsar för 2 st. nät Kr. 0: 40

N:o 637B i burk om 100 gr. netto.

Kr. 2:—




- N:o 717. Nätnålar av bambu.
pr st. Kr. 0: 35
» 718. » » mässing,
pr st. Kr. 0: 35
» 719. » » syrén,
pr st. Kr. 0: 35




- N:o 270. Nätkniv av stål, härdad egg,
pr st. Kr. 0: 55




- N:o 20. Fiskrensningsskniv av rostfritt stål med skärpa. Längd 21 cm.,
pr st. Kr. 2: 25



- N:o 10. Fiskfjällare, av förtent plåt,
längd 17 cm. Kr. 0: 60



- N:o 40. Fiskvåg, väger upp till 12 kg.
pr st. Kr. 0: 90



- Dragtäfsar**
av pianoträd med lekande och hake.

- N:o 3. Längd 22 cm. Kr. 0: 45
» 3A. » 15 » » 0: 40


Härvans Nätimpregneringssalt

för impregnering
av nät. Ger dubbel
livslängd åt
näten. Ett paket
räcker till 5 nät.


N:o 638
pr paket Kr. 0: 80



- N:o 30. Fisklampa, självlysande, placeras vid vinterfiskredskap. Synnerligen effektiv pr st. Kr. 3: 25



- N:o 1. Rullhållare, längd 14 cm.,
pr st. Kr. 1: 25



- N:o 35. Båtskopa, längd 34 cm., av stark galv. plåt pr st. Kr. 2: 50

Mjuk Dragtäfs.

- »Antirost», tafs av rostfritt stål,
pr m. Kr. 0: 25
Dito på karta om 5 m. ... » 1: 10

Dragtafsar av rostfritt stål med lekanden och hake.

- N:o 5. Längd 50 cm. Kr. 0: 75
» 6. » 90 » » 1: 10

- Kastlinor av gut för flugfiske, längd
1 yard Kr. 0: 55


Sjöfärdiga Fisknät Typ A.

Tillverkade av prima egyptiskt bomullsgarn, bonade med patent flöt- och sänktälnar. Färgade vattenblå.

Rekv. N:o	B e n ä m n i n g	Garn N:o	Längd mtr	Antal varv pr fot	D j u p		
					4 fot	5 fot	6 fot
					Kr.	Kr.	Kr.
2 A	Braxennät	60/9	27	4	15: 10	16: 10	17: 10
2½A	»	»	»	5	16: —	17: —	18: 15
3 A	Gädd- och Gösnät	60/6	»	6	16: 15	17: 35	18: 40
3½A	Abborr-, Gädd- o. Siktnät	»	»	7	16: 75	18: —	19: 25
4 A	» » » »	80/6	»	8	17: 90	19: 20	20: 50
4½A	» » » »	»	»	9	18: 70	20: —	21: 30
5 A	» och Siktnät	100/6	»	10	19: 85	21: 30	22: 75
5½A	» » »	»	»	11	21: —	22: 55	24: 10
6 A	Mörtnät	120/6	»	12	22: 15	23: 80	25: 45
6½A	»	»	»	13	23: 25	25: 25	27: 15

Licens för fisknät = 0,2 kg(fina fisknät).

Skottnät med grimma.

Av prima egyptiskt bomullsgarn. Maskinknutna. Färgade vattenblå.

Rekv. N:o	Nätnets längd c:a 36 met. = 120 fot. Huvudnätet 10 varv pr fot, grimman 6 varv pr fot	D j u p i		Pris pr st. meter fot Kr.
		meter	fot	
619/5	Bonade med patenttälnar N:o 2½	1½	5	39: 50
619/6	» » » » »	1¾	6	42: 55

Licens för skottnät = 0,4 kg. (fina fisknät).

Patent-tälnar för fisknät.

Grovlek	N:o 1½	2	2½	3
Flöttäln, ofärgad	pr m. öre 13	14	18	22
» färgad	» 15	16	20	24
Sänktäln, ofärgad	» 13	14	20	25
» färgad	» 15	16	22	27

N:o 627 A Nättälnar av bomull, flätade.

Pris pr meter 8 öre. Pris pr härva om 100 meter Kr. 7: 50.

Nättälnar av prima hampa.

N:o 626A ofärgade	pr härva om 60 famnar Kr. 5: —
» 626B färgade	» » » 60 » » 6: —

Nättlöten av kork.


N:o 729A borrade, raka, längd 40 mm.	pr 100 st. Kr. 3: 75
» 729B » och fasade, längd 40 mm.	» » 4: —

Ryssjearmar

bonade på handslagna bomullstärlar. Levereras i 5 och 10 meterslängder.	
2½ fot djupa Ryssjearmar, 5 m. längd	Kr. 2: —
3 » » » 5 » »	» 2: 50
3 » » » 10 » »	» 5: —
4 » » » 5 » »	» 3: 25
4 » » » 10 » »	» 6: 50
5 » » » 5 » »	» 3: 75
5 » » » 10 » »	» 7: 50

Ryssjor.


N:o 1 A och 1 B.



Halvrund storbåge, höjd 75 cm., ryssjans längd utom armarna 2,50 m., maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot, en ingång.

N:o 1 A. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/9, armens längd 2 m.	Kr. 6:35
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 1 A	» 3:90
» 1 B. Lika N:o 1 A men med 5 m. arm	» 7:50
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 1 B	» 4:80
För färgning tillkommer	» 0:90
Extra armar till N:o 1 ryssjor pr meter	» 0:40


N:o 12 Mälarryssjan.



Halvrund storbåge av trä, höjd 70 cm., ryssjans längd utom armarna 3,30 m., armens längd 5 m., två ingångar, maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot, garn N:o 12/9.

N:o 12. Mälarryssjan	Kr. 9:—
För färgning tillkommer	» 1:20
Extra armar till N:o 12 ryssja pr meter	» 0:40


N:o 2 A och 2 B.



Halvrund storbåge, höjd 90 cm., ryssjans längd utom armarna 3,50 m., maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot, två ingångar.

N:o 2 A. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/9, försedd med 2 armar om 2 m. längd	Kr. 10:25
» 2 B. Lika N:o 2 A, men med 5 m. mittelarm, inga sidoarmar	» 10:70
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 2 A och 2 B	» 7:20
Färgning ökar priset med	» 1:50
Extra armar till N:o 2 ryssjor pr meter	» 0:50

N:o 3 A och 3 B.




Halvrund storbåge, höjd 90 cm., ryssjans längd utom armarna 4 m., försedd med 5 m. mittelarm och 3 m. långa sidoarmar, maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot.

N:o 3 A. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/9	Kr. 13:80
» 3 B. » » » » » 12/12	» 15:75
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 3 A	» 10:20
Färgning ökar priset med	» 1:80
Extra armar till N:o 3 ryssjor pr meter	» 0:50

Ryssjor.

N:o 4 A och 4 B.




Halvrund storbåge, höjd 90 cm., ryssjans längd utom armarna 4 m., försedd med en 10 m. lång mittelarm och 5 m. långa sidoarmar, maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot.

N:o 4 A. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/9	Kr. 17:40
» 4 B. » » » » » 12/12	» 19:35
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 4 A	» 13:50
Färgning ökar priset med	» 2:—
Extra armar till N:o 4 ryssjor pr meter	» 0:50

OBS! Vid utsättning av N:o 4 A o. 4 B ryssjor rekommenderas att lägga sidoarmarna så att de bildar en förgård (se illustrationen).


N:o 5 A och 5 B.



Rund storbåge, 90 cm. i diameter, ryssjans längd utom armarna 4 m., försedd med en 5 m. lång mittelarm och två 3 m. långa sidoarmar. Ararna av särskilt flögarn, bonat med patenttän, maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot.

N:o 5 A. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/9	Kr. 14:40
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 5 A	» 10:50
» 5 B. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/12	» 16:35
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 5 B	» 12:30
Färgning ökar priset med	» 1:80
Extra armar till N:o 5 ryssjor pr meter	» 0:50


N:o 14 •Ideal• med förgård.



Rund storbåge, 90 cm. i diameter, ryssjans längd utom armarna 4 m., försedd med en 5 m. lång mittelarm och två 3 m. långa sidoarmar samt två 1 m. långa förgårdssamar, förgården med tak och botten. Maskstorlek 8 eller 9¾ varv pr fot.


N:o 14. Galvaniserad båge och band, garn N:o 12/12	Kr. 18:50
För färgning tillkommer	» 2:—
Extra armar till N:o 14 ryssja pr meter	» 0:50

N:o 15 med förgård.




Rund storbåge, 1,20 m. i diameter, ryssjans längd utom armarna 5 m., försedd med en 10 m. lång mittelarm, två 4 m. långa sidoarmar och två 1,50 m. långa förgårdssamar. Förgården är försedd med tak och botten, maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot, garn i fiskhuset N:o 12/12 och i armarna N:o 12/9. Ararna bonade med patenterad sänktän.


N:o 15. Med galvaniserad båge och band	Kr. 30:50
För färgning tillkommer	» 2:75
Extra armar till N:o 15 ryssja pr meter	» 0:65

Ryssjor.**N:o 7 A, 7 B och 7 C med förgård.**


N:o 7 A. Storbågen 0,90×1,20 m., garn N:o 12/9	Kr. 15: 30
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 7 A	» 11: 10
» 7 B. Storbågen 0,90×1,20 m., garn N:o 12/12	» 17: 25
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 7 B	» 12: 90
» 7 C. Storbågen 0,75×1,20 m., garn N:o 12/12	» 13: 75
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 7 C	» 10: 20
För färgning tillkommer	» 1: 80
Extra armar till N:o 7 ryssjor	pr meter » 0: 50

N:o 6 med förgård.


med sidoarmarna bilda förgården. Garn i fiskhuset N:o 12/12 och i armarna N:o 12/9. Galvaniserad båge och band.	
N:o 6. Maskstorlek 8 eller 9½ varv pr fot	Kr. 28: 25
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 6	» 22: 20
För färgning tillkommer	» 2: 60
Extra armar till N:o 6 ryssja	pr meter » 0: 65

N:o 9 med förgård.

vilka utgår från storbågen och förenade med sidoarmarna bilda förgård. Båge och band av galvaniserad järntråd, garn N:o 12/12.	
N:o 9. Maskstorlek 8 eller 9¾ varv pr fot	Kr. 38: 35
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 9	» 30: 90
För färgning tillkommer	» 3: 25
Extra armar till N:o 9 ryssja	pr meter » 0: 75


N:o 13 "Special" med förgård.

lek i fiskhuset 16 varv pr fot, och båg-garn och armar 10 varv pr fot, garn i fiskhuset N:o 12/9 och i armarna N:o 12/6.	
N:o 13. Galvaniserad båge och band	Kr. 18: 75
För färgning tillkommer	» 2: —
Extra armar till N:o 13 ryssja	pr meter » 0: 65

Ryssjor.**N:o 8 A och 8 B Ålyssjor.**


Halvrund storbåge, höjd 70 cm., galvaniserad båge och band, maskstorlek i fiskhuset 20 varv pr fot och i armarna 15 varv pr fot.

N:o 8 A. Längd 2,5 m., två sidoarmar om 2 m., garn N:o 12/9,	Kr. 12: 75
ryssjan färgad	Kr. 9: 90
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 8 A	» 17: 50
» 8 B. Längd 3 m., en mittelarm om 5 m., och två sidoarmar om 2 m., garn N:o 12/12, ryssjan färgad	» 13: 80
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 8 B	» 0: 60
Extra armar till N:o 8 ryssjor	pr meter » 0: 40

N:o 16 A och 16 B Lak- och Gäddryssjor.

Fyrkantig storbåge 0,70×1,20 m., ryssjans längd utom armarna 3 m., två ingångar, maskstorlek 8 eller 10 varv pr fot, garn N:o 12/9, båge och band av galvaniserad järntråd.

N:o 16 A. Med en 5 m. lång mittelarm	Kr. 8: 85
» 16 B. » 2 » »	» 8: 25
Ryssjeslinga utan båge och band till N:o 16 A o. N:o 16 B	» 6: 30
Extra armar till N:o 16 ryssjor	pr meter » 0: 40

Hängryssa s. k. Lakstrut.

Längd c:a 2 m., diameter 42 cm., galvaniserade band, garn N:o 12/9.

N:o 10. Med enkel arm, 2 ingångar	Kr. 3: 90
» 10 A. » kors » 4 »	» 4: 50

Krälfredskap.**Krälfburar.**

N:o	1	2	3
cm.	42×22	38×22	42×15

Pr ds.

Kr. 18: 50 17: — 16: 50

Pr duss.

Kr.

0 Diam. 42 cm. 8: 50

1 » 33 » 7: 50

2 » 25 » 6: 75

Krälfhåvar.

till N:o 0 1 2

Pr duss.

Kr. 4: 25 3: 60 3: 10

Krälfhåvsnät

till N:o 0 1 2

Pr duss.


Kr. 4: 25 3: 60 3: 10

**Krälfmjärden "Säker".**

är en självspänndemjärde med 2 ingångar. Stommen består av en galv. fjäder överdragen med färgad nätduk av garn 12/9, bunden 14 varv pr fot. Mjärdens storlek 45 cm. lång och 25 cm. i diameter .. pr st. Kr. 2: 75




Mjärdar.



N:o 640/1.	Abborrmjärde,	med 2 ingångar, maskst. 12 varv pr fot	Kr. 2: 80
» 640/2.	»	» 1	» 12 » » » 2: —
» 640/3.	Al- eller agnmjärde,	» 2	» 20 » » » 4: —
» 640/4.	»	» 1	» 20 » » » 2: 90

N:o 640 Abborrmjärdar.

Med band av galvaniserad järntråd.
Utan spröt. Bunden av 6 tråd. bomullsgarn. N:o 12. Färgade.




Fiskmjärden «Rekord»

av galvaniserad järnduk.

»Rekord» levereras komplett eller delvis monterad.
Obs! Frakten å delvis monterad stålsmjärde är mycket billigare än för komplett. Delvis monterad mjärde levereras med duken fastsatt vid tak och botten samt sidorna lösa. Köparen kan därför själv på några minuter färdigmontera densamma.

N:o 1.	120×60×60 cm.	1 tums maskor, 2 ingångar	Delvis	
			Komplett	mont.
» 2.	120×60×60	» $\frac{3}{4}$	» 2	» 10: —
» 3.	120×60×60	» $\frac{1}{2}$	» 2	» 11: —
» 4.	120×60×60	» $\frac{1}{2}$	» 2	» 8: 25
» 6.	100×60×60	» 1	» 1 ingång	» 7: —
» 7.	100×60×60	» $\frac{3}{4}$	» 1	» 7: 75




N:o 928 Fiskmjärde, hopfällbar.

Tillverkad av galvanisera järnduk och stomme av galvanisera järntråd.

Storlek 60×60×60 cm. Vikt 2,7 kg.

N:o 928/1.	Tillverk. av 1 tums duk, pr st.	Kr. 7: 25
» 928/2.	» $\frac{3}{4}$	» 8: —
» 928/3.	» $\frac{1}{2}$	» 9: 25



V:o 638 Mörtstugor.
Storlek 225 cm. bottenvidd, höjd 60 cm. Tillverkad av galvanisera tråd, dubbeltvinnat bomullsgarn och botten av säckväv.

N:o 1.	Maskstorl.	20 varv pr fot, garn N:o 12/6, Kr. 7: 75
» 2.	»	25 » » » » 8: 75
» 3.	»	20 » » » » 12/9, » 8: 85

Slingor till N:o 638 Mörtstugor	N:o 1	2	3
	Kr. 4: 35	5: 10	5: 20




N:o 636 Sökhåvar.

För fångande av agn. Hopfällbar båge av galvaniserad tråd, färgat garn.

N:o 636/1.	Bågens omkrets 4 m.	Kr. 13: —
» 636/2.	» 3 »	» 10: 25
» 636/3.	» 2½ »	» 8: 50


Håvnät till N:o 636 håvar	N:o 1	2	3
	Kr. 10: 75	8: 25	6: 75



N:o 639 Undertags- och beteshåvar med träskäft, galv. båge.

N:o 639/1.	4½ fot. omkr., 14 varv pr fot	Kr. 3: 25
» 639/2.	3 fot omkr., 14 varv pr fot	Kr. 2: 50
» 639/3.	4½ fot omkr., 30 varv pr fot	Kr. 3: 50


» 639/4.	3 fot omkr., 30 varv pr fot	Kr. 2: 75
» 639/6.	2 fot omkrets, 30 varv pr fot	Kr. 4: —



N:o 645 Hopfällbar undertagshåv.


Levereras utan skaft, men med skruvhylsa.

645/2.	Bredd 35 cm. pr st.	Kr. 6: 35
645/3.	» 40 »	» 7: 50
Skaft till N:o 645	»	1: 25



N:o 11 Champion.


Amerikansk hopfällbar undertagshåv. Bågen av lackerat fjäderstål, 33 cm. i diam. Skafte längd 75 cm. Med tygfodral



N:o 12 Fällbar Håv.


Lätt och praktisk.

Försedd med upphängningshake. Bågens diam. 38 cm. Skafte längd 57 cm. Kr. 10: 75



N:o 282 Huggkrok.

Av stål, längd 30 cm., försedd med skafthylsa och spetsskydd .. Kr. 3: 25




N:o 484 Huggkrok, teleskopisk.

Extra solitt utförande, hopsykutbart skaft. Längd 90 cm., hopsykuten 32 cm. Kr. 15: —



Långrevslådor




av trä med fällbara sidor. Botten och lock av galvaniserad järnduk.


- N:o 660/0. Låda för 50 krok Kr. 2: 50
 » 660/1. » » 100 » » 3: —
 » 660/2. » » 150 » » 4: —
 » 663/0. Komplett med låda, rev och 50 krok på tafs Kr. 6: —
 » 663/1. Komplett med låda, rev och 100 krok på tafs Kr. 8: —
 » 663/2. Komplett med låda, rev och 150 krok på tafs Kr. 11: —
- N:o 666/1. Långrev med 100 krok, utan låda » 4: 25
 » 666/2. » » 150 » » » 7: 50




N:o 1. Enkelt Utterbräde, 60×20 cm. Kr. 6: 75




N:o 2. Dubbelt Utterbräde, hopfällbart, 65×15 cm. Kr. 10: 50




N:o 3. »Pontonutter» av galvaniserad plåt, 90 cm. Kr. 17: —




N:o 3A. »Pontonutter» av galvaniserad plåt, 70 cm. Kr. 15: —



N:o 1. Dragvinda av oljad björk, 13×9 cm. Kr. 0: 45



N:o 3. Dragvinda, lika N:o 1, men med korkskiva Kr. 1: 25



N:o 4. Dragvinda, svartlackerad, med broms, 14×8 cm. Kr. 0: 80



Fåglar

alla slag mottagas för uppstoppning och montering. Konstnärligt arbete och noggrannaste konservering garanteras. Om Ni ser en vacker fågel skjuten, så låt ej dess skönhet förfaras utan sänd den till oss för montering.

	Priser	Med utsl. vingar	Med utsl. vingar	Med utsl. vingar	
Berguv	Kr. 27: 50	36: —	Hökuggla	Kr. 12: 50	
Dalripa	» 14: —	Jorduggla	» 12: 50	Pärluggla	Kr. 10: —
Duvhök	» 16: —	Kattuggla	» 12: 50	Rapphöna	» 12: —
Fiskgjuse	» 19: —	Koltrast	» 7: 50	Slaguggla	» 17: 50
Fiskmås	» 13: —	Korp	» 19: —	Sparvuggla	» 7: 50
Fjälluggla	» 24: —	Korsnäbb	» 7: 50	Sparvhök	» 10: 50
Fasan	» 17: 50	Lappuggla	» 25: —	Skäggdopping	» 15: 50
Fjällvråk	» 17: —	Lärkfalk	» 10: 50	Stare	» 6: 50
Gräsand	» 17: 50	Morkulla	» 11: —	Storlom	» 22: 50
Gröngöling	» 11: 50	Nötskrika	» 11: 50	Strömvare	» 7: 50
Gök	» 10: 50	Ormvråk	» 16: —	Tjäder	» 24: 50
Gråtrut	» 17: 50	Orra	» 17: 50	Tornfalk	» 10: 50
Häger	» 28: —	Pilgrimsfalk	» 15: 50	Trana	» 38: —
			21: —	Trast	» 48: —
			18: —		» 9: 50
				12: 50	

Övriga arter monteras till priser, motsvarande fåglars kroppsstorlek. Uppgiv alltid om fågel önskas på gren med fäste för vägg, eller att ställas på bord. Vadare och simfåglar kunna erhållas monterade på konstgjord sten.

DÄGGERDJUR:

- Ekorre Kr. 12: —
 Gräling » 42: —
 Iller » 24: —

DJUR HUVUD:

- Rådjur Kr. 30: —
 Älg Kr. 105: —, 115: —, 125: —
 Obs! Låt 40 à 50 cm. halshud kvarsitta å älghuvud.

OBS.!

5: — kr. skall ovillkorligen bifogas i förskott med insända djuret eller ordern. I fågelnäbben skall instoppas vadd eller mossa. — Emballera väl och hitsänd djuret skyndsamt. Varmaste årstiden är ej så lämplig för konservering. Under denna tid kommer de flesta djuren förstördas.

Vapenreparationer utföras

av skickliga fackmän. Utrangerade armégevär omändras till jaktgevär.



Fiskelyckan

blir beständig om Ni skaffar Er
en prima utrustning från oss.

Vi bedja Eder taga del
av vad vi har att er-
bjuda Eder om sportfiske-
artiklar inuti katalogen.

VAPEN-DEPÔTEN
FALUN

TELEGRAMADR: VAPENDEPOTEN
TEL. 493. 2493 • POSTGIRO 21185